



INTI

Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Dirección Técnica de Metrología Legal

Sede Central - Av. Gral. Paz 5445 e/ Albarelos y Av. Constituyentes - B1650KNA

C.C. 157 B1650WAB San Martín, Pcia. Buenos Aires - República Argentina - Tel: 4724-6200/6300/6400

Internet: <http://www.inti.gob.ar> e-mail: metrologialegal@inti.gob.ar

CERTIFICADO N° 061

SAHILICES PUNTANO S.R.L.

CUIT: 30-70786351-6

*Por el presente documento el Instituto Nacional de Tecnología Industrial declara que la empresa mencionada cumple con los requisitos para emitirla **Declaración de Conformidad con el Modelo Aprobado** (punto 4.1, del anexo II del Anexo VII de la Resolución N° 276/2024 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO) de los instrumentos listado en el Anexo I de acuerdo con la legislación vigente.*

Dr. HÉCTOR M. LAIZ
GERENTE DE METROLOGÍA Y CALIDAD
INTI

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2024
Válido hasta el 12 de septiembre de 2025



CERTIFICADO Nº 061

SAHILICES PUNTANO S.R.L.

CUIT: 30-70786351-6

ANEXO 1

Código de aprobación	Modelo	Características Metrológicas
BF.30-2133	BC2250	Máx:50000kg; Mín:500kg; e=dd:10kg; n=5000; Clase III
		Máx:50000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=25000; Clase III
	BC2260	Máx:60000kg; Mín:500kg; e=dd:10kg; n=6000; Clase III
		Máx:60000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000; Clase III
	BC2260-20	Máx:60000kg; Mín:500kg; e=dd:10kg; n=6000; Clase III
		Máx:60000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000; Clase III
BC2250-20	Máx:50000kg; Mín:500kg; e=dd:10kg; n=5000; Clase III	
	Máx:50000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=2500; Clase III	
BF.30-2143	BPR 1210	Máx:10000kg; Mín:100kg; e=dd:2kg; n=5000; Clase III
		Máx:10000kg; Mín:250kg; e=dd:5kg; n=2000; Clase III
	Variante A	Máx:6000kg; Mín:100kg; e=dd:2kg; n=3000; Clase III
	Variante B	Máx:5000kg; Mín:100kg; e=dd:2kg; n=2500; Clase III
BF.30-2138	BPR 1206	Máx:6000 kg; Min:100kg; e=dd:1 kg; n=6000; Clase III
	BPR 1206-2	Máx:6000 kg; Min:100kg; e=dd:2 kg; n=3000; Clase III
	BPR 1205	Máx:5000 kg; Min:50kg; e=dd:1 kg; n=5000; Clase III
	Variante	Máx:5000 kg; Min:100kg; e=dd:2 kg; n=2500; Clase III
	Variante A	Máx:4000 kg; Min:50kg; e=dd:1 kg; n=4000; Clase III
	Variante B	Máx:3000 kg; Min:50kg; e=dd:1 kg; n=3000; Clase III
BF.30-2133	VBC 1860	Máx:60000kg; Mín:500kg; e=dd:10kg; n=6000; Clase III
	VBC 1860-20	Máx:60000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000; Clase III
	VBC 2060	Máx:60000kg; Mín:500kg; e=dd:10kg; n=6000; Clase III
	VBC 2060-20	Máx:60000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000; Clase III
	VBC 2160	Máx:60000kg; Mín:500kg; e=dd:10kg; n=6000; Clase III
	VBC 2160-20	Máx:60000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000; Clase III
BF.30-2229	BFE-80-21-3	Máx:80000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=4000; Clase III (21m x 3m)
	BFE-80-20-3	Máx:80000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=4000; Clase III (20m x 3m)
	BFE-60-21-3	Máx:60000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000; Clase III (21m x 3m)
	BFE-60-20-3	Máx:60000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000; Clase III (20m x 3m)

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2024

Válido hasta el 12 de septiembre de 2025

Dr. HÉCTOR M. LAIZ
GERENTE DE METROLOGÍA Y CALIDAD
INTI



CERTIFICADO Nº 061

SAHILICES PUNTANO S.R.L.

CUIT: 30-70786351-6

ANEXO 1

Código de aprobación	Modelo	Características Metrológicas
BF.30-2408	BFE-80-18-3	Max: 80000 kg; Min: 1000 kg; e=dd=20 kg; n=4000; Clase III (18m x 3m)
	BFE-60-18-3	Max: 60000 kg; Min: 1000 kg; e=dd=20 kg; n=3000; Clase III (18m x 3m)
	BFE-60-16-3	Max: 60000 kg; Min: 1000 kg; e=dd=20 kg; n=3000; Clase III (16m x 3m)
	BFE-50-13-3	Max: 50000 kg; Min: 1000 kg; e=dd=20 kg; n=2500; Clase III (13,86m x 3m)
	BFE-30-07-3	Max: 30000 kg; Min: 1000 kg; e=dd=20 kg; n=1500; Clase III (7,15m x 3m)
	BFE-25-07-3	Max: 25000 kg; Min: 1000 kg; e=dd=20 kg; n=1250; Clase III (7,15m x 3m)
	BFE-20-07-3	Max: 20000 kg; Min: 1000 kg; e=dd=20 kg; n=1000; Clase III (7,15m x 3m)

PESAS

Código de aprobación	Modelo	Características Metrológicas
ZX.20-2109	PP002	20 kg; Clase:M1; Fundición; Nacional
ZX.20-2146	PPC002	20 kg; Clase: M1, Fundición; Importada
ZX.60-2091	PP5	500 kg; Clase: III ó IIII; Acero; Nacional
ZX.60-2091	PP5 variante	500 kg; Clase: III ó IIII; Acero Inoxidable; Nacional
ZX.60-2090	PP10	1000 kg; Clase: III ó IIII; Acero; Nacional
ZX.60-2090	PP10 variante	1000 kg; Clase: III ó IIII; Acero Inoxidable; Nacional
ZX.30-2209	PF20	20 kg; Clase: F1; Acero Inoxidable; Importada
ZX.50-2221	PC002	20 kg; Clase: M1, Fundición; Importada

INDICADORES DE PESO

Código de aprobación	Modelo	CAPACIDAD
ML-2307/80-AR-0025/2020	WS9XAR	Max: 100000 kg; n=10000; Clase III
ML-2307/80-AR0100/2021	WS128AR-2T	Max: 150000 kg; n= 5000; Clase III y IV
	WS128AR-2	Max: 150000 kg; n= 10000; Clase III y IV
	WS128AR-1	Max: 150000 kg; n= 10000; Clase III y IV

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2024

Válido hasta el 12 de septiembre de 2025

Dr. HÉCTOR M. LAIZ
GERENTE DE METROLOGÍA Y CALIDAD
INTI



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Certificado 061 - Sahilices Puntano DC

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.