

**Subgerencia Operativa de Construcciones e Infraestructura**

# LISTADO DE PUERTAS CLASIFICADAS HASTA ENERO DE 2022

**INDICE:**

- Puertas Resistentes al Fuego de SECTORIZACIÓN	Pág. 2 a 9
- Puertas Resistentes al Fuego de SECTORIZACIÓN PARCIAL	Pág. 10 a 24
- Dispositivo Antipánico	Pág. 25
- Portones Resistentes al Fuego	Pág. 25
- Carpinterías Vidriadas Resistentes al Fuego de SECTORIZACIÓN	Pág. 26
- Carpinterías Vidriadas Resistentes al Fuego de SECTORIZACIÓN PARCIAL	Pág. 26 a 27
- Carpinterías Vidriadas Parallamas	Pág. 27
- Puertas de Ascensor Parallamas	Pág. 27
- Puertas Parallamas	Pág. 28
- Sistemas de sellado de penetraciones para instalaciones	Pág. 28

**NOMENCLATURA:**

**SECTORIZACIÓN:** Exposición al Fuego de ambas caras.

**SECTORIZACIÓN PARCIAL:** Exposición al Fuego de UNA sola cara.

**FR:** RESISTENTE AL FUEGO

Cumple con los criterios de Clasificación de la norma IRAM 11949:

- Integridad
- Aislamiento térmico

**FR:** PARALLAMAS

Cumple con el criterio de Clasificación de la norma IRAM 11949:

- Integridad

**NORMAS:** IRAM 11949: 2014 (Resistencia al fuego de los elementos de la construcción - Criterios de clasificación)

IRAM 11950: 2010 (Resistencia al fuego de los elementos de la construcción - Método de ensayo)

IRAM 11951: 2016 (Resistencia al Fuego- Método de ensayo de puertas y elementos de cerramiento)

**ATENCIÓN:** En todos los casos se sugiere solicitar:

-El informe técnico correspondiente al ensayo hasta la página donde consta la clasificación alcanzada.

-Que, en el remito correspondiente a la compra de los productos, conste que fueron construidos de igual manera que el prototipo ensayado en INTI de acuerdo a la Orden de Trabajo N° 101/XXXXX ó N° 224/XXXXX.

EN EL SIGUIENTE LISTADO SE INFORMAN LOS ENSAYOS REALIZADOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

## PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO DE SECTORIZACION

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FR	FECHA DE INFORME
<b><u>INDUSTRIAS MASAN SRL</u></b> Tel Aviv 3926 1714- Ituzaingo, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4621-5981/4481-9233 industriamasan@industriamasan.com	<b>Puerta "IM-555".</b> Una puerta metálica de dos hojas y marco metálico. Luz de paso libre parcial: (520 x 2140) mm Luz de paso libre total: (1090 x 2140) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	1621	60	12/10/2021
<b><u>GRANZOTTO EGIDIO</u></b> Hubac 6046 1439- CABA Tel: (+5411) 4601-3211/4286-1077	<b>Puerta "Puerta AFG 60 – Cerradura Electrónica".</b> Una puerta madera de una hoja y marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (960 x 2150) mm Luz entre jambas: (1010 x 2150) mm Manija de apertura con cerradura electrónica, marca "Balingtech". EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	1409	60	13/09/2021
	<b>Puerta AFG 60:</b> Puerta de metálica y marco metálico de una sola hoja. Luz de paso libre Total: (900 x 2000) mm Luz entre jambas: (950 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	25746	60	25/02/2016
<b><u>OBLAK HNOS SACIFI</u></b> Ruta Nac N°3 km38 y Ciudadela S/Nº 1763- Virrey del Pino, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) (0) 2202-49-4000 info@oblak.com.ar	<b>Puerta "Oblak Línea Cortafuego".</b> Una puerta metálica y marco metálico, de una hoja. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2000) mm Luz entre jambas: (900 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	1262	30	28/05/2021
	<b>Puerta Oblak Línea Cortafuego:</b> Puerta de una sola hoja con acabado en madera y marco metálico Luz de paso libre: (900 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	21050	30	12/04/2012

<b>HEJAB S.A.</b> Gral. César Díaz 3066 1416- CABA Tel: 011-45866620 Email: obras2@puertaspentagono.com.ar	<b>Puerta "PE-30".</b> Una puerta de una hoja metálica enchapada con melamina de 6mm y con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2000) mm Luz entre jambas: (920 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	1256	<b>60</b>	<b>10/03/2021</b>
	<b>Puerta "FR – 30"</b> Una puerta metálica enchapada con melamina de 6mm y marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2000) mm Luz entre jambas: (900 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	0735	<b>30</b>	<b>06/01/2020</b>
<b>BARMETAL S.R.L</b> Ruta Prov. 21 N° 1325 1765–Isidro Casanova–Pcia. De Bs As Tel: 4626-0513 Email: info@barmetal.com.ar	<b>Puerta "830 – F30"</b> Puerta de una sola hoja metálica con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2000) mm Luz entre jambas: (920 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	1166	<b>30</b>	<b>12/02/2021</b>
<b>GROMANTI SA</b> Calle 47 N°3569 (ex Chaco) 1651- San Andrés, Pcia. de Bs.As. Tel: (+5411) 4767-0779 Email: info@gromanti.com.ar	<b>Puerta de ingreso F-30 h2.2</b> Una puerta metálica de una hoja y marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (860 x 2150) mm Luz entre jambas: (900 x 2150) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	0879	<b>30</b>	<b>11/02/2020</b>
	<b>Puerta de Ingreso F-30:</b> Puerta de madera de una hoja Luz de paso libre entre jambas: (900x2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	27269	<b>30</b>	<b>26/06/2017</b>

<p><b><u>CREACIONES TECNICAS S.R.L</u></b>  Belgrano N°680  1876- Bernal – Pcia. De Bs. As.  Tel: 5199-6883 / 2075-1125  Email:  <a href="mailto:info@creacionestecnicas.com.ar">info@creacionestecnicas.com.ar</a></p>	<p><b>Puerta “TECNIFIRE”</b>  Una puerta metálica de una hoja y marco metálico.  Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (1050 x 2010) mm  Luz entre jambas: (1100 x 2010) mm  Con barral antipánico y cierrapuertas.  EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	0685	<b>30</b>	<b>14/01/2020</b>
	<p><b>Puerta “TECNIFIRE DOBLE RF60”:</b>  Puerta metálica de dos hojas  Luz de paso libre parcial: (900 x 2110) mm  Luz de paso libre total: (1920 x 2110) mm  Luz de Visor de vidrio: (300 x 400) mm  EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	22287	<b>60</b>	<b>11/09/2014</b>
<p><b><u>GREENKLY S.R.L</u></b>  Maure 1750 6°B  1416- CABA  Tel: 54-11-47711870  Email: <a href="mailto:greenklysr@gmail.com">greenklysr@gmail.com</a></p>	<p><b>Puerta QSGFM-1001</b>  Una puerta metálica con marco metálico.  Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (770 x 1920) mm  Luz entre jambas: (820 x 1920) mm  EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	0523	<b>30</b>	<b>27/11/2019</b>
<p><b><u>ARTESTAMP S.R.L</u></b>  Río Salado 8844  1657- Villa Loma Hermosa – Pcia. De Bs. As.  Tel: (011) 4769-0923/8951/2807  Email:  <a href="mailto:comercial@artestamp.com.ar">comercial@artestamp.com.ar</a></p>	<p><b>Puerta RT/DP 30</b>  Una puerta de una hoja metálica con marco metálico.  Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2000) mm  Luz entre jambas: (940 x 2000) mm  EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	0486	<b>30</b>	<b>31/10/2019</b>
<p><b><u>MASHIERROM S.R.L</u></b>  J. C. Paz 5556  1650- San Martín- Pcia. De Bs. As.  Tel: (011) 4755-2297  Email: <a href="mailto:infohierromas.com.ar">infohierromas.com.ar</a>  <a href="http://www.hierromas.com.ar">www.hierromas.com.ar</a></p>	<p><b>Puerta Cortafuego HMAS FR30</b>  <b>Una puerta de una sola hoja metálica con marco metálico.</b>  Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (850 x 2000) mm  Luz entre jambas: (900 x 2000) mm  EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	0128	<b>30</b>	<b>06/08/2019</b>
<p><b><u>METALURGICA POTENZA S.A.</u></b>  Fernando Quiroga 1929  1655- José León Suárez, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) 4729-0068  <a href="mailto:aberturas@mpotenza.com.ar">aberturas@mpotenza.com.ar</a></p>	<p><b>Puerta Resistente al Fuego FR60 con marco y hoja de chapa. Modelo FRS 60.</b>  Una puerta de una sola hoja metálica con marco metálico.  Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2150) mm  Luz entre jambas: (950 x 2150) mm  EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	28731	<b>60</b>	<b>17/05/2019</b>

<b><u>METALURGICA POTENZA S.A.</u></b> Fernando Quiroga 1929 1655- José León Suárez, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4729-0068 aberturas@mpotenza.com.ar	<b>Puerta Resistente al Fuego FR30 con hoja de madera y marco de chapa. Modelo FRMA 38.</b> Puerta de una hoja de madera con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (850 x 2115) mm Luz entre jambas: (900 x 2115) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	28265	<b>30</b>	<b>07/11/2018</b>
	<b>Puerta Resistente al Fuego FR30 con marco y hoja de chapa. Modelo FRD 30.</b> Puerta de una sola hoja metálica con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2140) mm Luz entre jambas: (940 x 2140) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	28038	<b>30</b>	<b>02/07/2018</b>
<b><u>OBRAS Y PROYECTOS</u></b> Boulevard Los Alemanes 3223 5147 - Los Boulevares - Pcia. de Córdoba Tel: 0351 5891418 Email: info@obrasproyectos.com.ar www. obras-proyectos.com.ar	<b>Puerta Cortafuego F30</b> Una puerta metálica con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (870 x 2050) mm Luz entre jambas: (900 x 2050) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	28501	<b>30</b>	<b>21/02/2019</b>
<b><u>DIERRE LATINA S.A.</u></b> Misiones 27 1877- Don Bosco, Pcia. de Bs. As. Tel: (+5411) 4251-9949/4259-6043 info@dierrelatina.com	<b>Puerta "IDRA IIB 60"</b> Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (400 x 600) mm Luz de paso libre total con la puerta principal abierta a 90°: (800 x 2100) mm Luz de paso libre total con las dos puertas abiertas a 90°: (1750 x 2100) mm Luz entre jambas: (1930 x 2100) mm Con barral antipánico. EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	27988	<b>60</b>	<b>14/05/2018</b>
	<b>Puerta "IDRA IB 90":</b> Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (350 x 540) mm Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (1000 x 2100) mm Luz entre jambas: (1112 x 2100) mm Con barral antipánico. EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	27539	<b>90</b>	<b>12/10/2017</b>

<b><u>DIERRE LATINA S.A.</u></b> Misiones 27 1877- Don Bosco, Pcia. de Bs. As. Tel: (+5411) 4251-9949/4259-6043 info@dierrelatina.com	<b>Puerta "IDRA IB 60":</b> Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (350 x 540) mm Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (1000 x 2100) mm Luz entre jambas: (1112 x 2100) mm Con barral antipánico. EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	27538	<b>60</b>	<b>12/10/2017</b>
	<b><u>DISEÑOS Y ABERTURAS MORAS S.A</u></b> Dr. Alfredo Palacios 1136 Piso 2 1644- Victoria, Pcia. De Bs. As. Tel: 03 327 4524 03/04 Email: <a href="mailto:info@moraspuertas.com">info@moraspuertas.com</a> <a href="http://www.gruppomoras.com">www.gruppomoras.com</a>	<b>Puerta "MC_RF 30 TAGLIAFUOCO"</b> Puerta de madera con marco metálico Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (964 X 2500) mm Luz entre jambas: (997 X 2500) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	28035	<b>30</b>
	<b>Puerta "DC_RF 30 TAGLIAFUOCO"</b> Puerta de madera y marco de madera Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (860 x 2150) mm Luz entre jambas: (900 x 2150) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	27745	<b>30</b>	<b>20/04/2018</b>
	<b>Puerta TAGLIAFUOCO 30:</b> Puerta de madera de una sola hoja. Luz de paso libre: (936 x 2058) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	23629	<b>30</b>	<b>10/02/2014</b>
<b><u>ADRAGNA GASPAR</u></b> Rubén Darío 5135 1605- Munro, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4762-1183	<b>Puerta Resistente al Fuego 30 Minutos Adramet:</b> Puerta metálica de una hoja Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (880 x 2000) mm Luz de paso libre total: (910 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	27413	<b>30</b>	<b>29/06/2017</b>
	<b>Puerta "FR 30-01":</b> Puerta metálica de una hoja Luz de paso libre total: (820 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26677	<b>30</b>	<b>21/09/2016</b>

<b><u>INDELAMA SRL</u></b> Av. Pedro Suárez 349 1842-Monte Grande, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4296-5240/4290-6137 Email: indelama@indelama.com.ar	<b>Puerta Fiamma Junior Plus:</b> Puerta de madera de una sola hoja con cerradura electromagnética. Luz entre jambas: (940 x 2130) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	27243	<b>30</b>	<b>21/04/2017</b>
	<b>Puerta Fiamma 30 Junior:</b> Puerta de madera de una sola hoja Luz de paso libre: (950 x 2150) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26068	<b>30</b>	<b>17/02/2016</b>
	<b>Puerta FIAMMA DUO 30:</b> Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (1400 x 2280) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	22904	<b>30</b>	<b>15/07/2015</b>
	<b>Puerta FIAMMA 30 ART:</b> Puerta de madera de una sola hoja. Luz de paso libre: (800 x 1980) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	21835	<b>30</b>	<b>08/02/2012</b>
<b><u>ASTURMADI DOORS SL</u></b> Travesía de la Industria 51 Aviles (Asturias- España) Representante en Argentina: <b>Metaldoor:</b> Tel: (+5411) 4553-0399/ 4551-1064	<b>Puerta Fire Stop 1H:</b> Puerta metálica de una hoja Luz de paso libre: (900 x 2000) mm Con barral antipánico y cierrapuertas EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26641	<b>30</b>	<b>07/11/2016</b>
<b><u>GB&amp;A. S.R.L.</u></b> Viamonte 454- Piso 6º Dpto. 12 1053- CABA Tel: (+5411) 4314- 3170	<b>Puerta "CLAS AR F.24-18 1L63":</b> Puerta de una hoja metálica y marco metálico, con rejilla de ventilación. Luz de paso libre con la puerta principal abierta a 90°: (1080 x 2250) mm Luz entre jambas: (1150 x 2250) mm Rejilla de ventilación: (150 x 150) mm Posee cierrapuertas EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	28257	<b>90</b>	<b>10/05/2019</b>
	<b>Puerta "CLAS AR EI 60 (F.21-16 1L53)":</b> Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (370 x 570) mm Luz de paso libre total: (900 x 2100) mm Posee cierrapuertas EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26359	<b>60</b>	<b>28/10/2016</b>
	<b>Puerta "CLAS AR EI 90 (F.22-16 1L63)":</b> Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (370 x 570) mm Luz de paso libre total: (900 x 2100) mm Posee cierrapuertas EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26360	<b>90</b>	<b>28/10/2016</b>

<b><u>COMADE SRL</u></b> La Torre 7877 1655- José León Suárez, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4720-4144/3725	<b>Puerta Araucaria F30:</b> Puerta de madera de una hoja Luz de paso libre: (900 x 2050) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26661	<b>30</b>	<b>07/09/2016</b>
<b><u>NAPOLI HNOS. SRL</u></b> Álvarez Thomas 389 1832-Lomas de Zamora, Pcia. De Bs.As Tel: (+5411) 4245-3989	<b>Puerta una Hoja Cortafuego RF 30- Ligna Fuoco UF30:</b> Puerta metálica de una hoja con mirilla óptica Luz de paso libre total: (950 x 2030) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26598	<b>30</b>	<b>27/07/2016</b>
<b><u>MARINES ING. Y SERV. S.A.</u></b> Campillo 210 – Dpto 3 5000-Barrio Independencia, Pcia. de Córdoba Tel: (+5411) (0351) 473-4949	<b>Puerta Cónica FR 30:</b> Puerta metálica de una hoja Luz de paso libre: (1000 x 2000) mm Con barral antipánico EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	25544	<b>30</b>	<b>12/04/2016</b>
<b><u>ROINO GUILLERMO NICOLAS</u></b> Laprida 5122 1603- Villa Martelli, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4709-9023	<b>Puerta Gromet 2H-ASIM:</b> Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre parcial: (885 x 2300) mm Luz de paso libre Total: (1700 x 2300) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	25205	<b>90</b>	<b>13/10/2015</b>
<b><u>H E ANTOLICHE SRL</u></b> Portela 1734 1406- CABA Tel: (+5411) 4612-6596/ 4371-9090	<b>Puerta “RF. 30 Puerta-Antoliche”:</b> Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre: (900 x 2050) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	23831	<b>30</b>	<b>22/09/2015</b>
<b><u>METALURGICA ROLDAN SA</u></b> Bidondo 1574 1655- Villa Ballester, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4720-2405 admin@metroldansa.arnetbiz.com.ar	<b>Puerta Cortafuego MRFTPCH 1A:</b> Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso: (900 x 2225) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	24886	<b>30</b>	<b>10/03/2015</b>
<b><u>IDEA S.A.</u></b> Parque Ind. Sector C Lote 14 0 3560-Reconquista, Pcia. de Santa Fe Tel: (+5411) (03482) 427814- 427816-427817	<b>Puerta Cortafuego FR30:</b> Puerta metálica de una sola hoja con mirilla Luz de paso libre: (850 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	23171	<b>30</b>	<b>01/09/2014</b>



<p><b><u>DORWIN S.R.L.</u></b>  Lafayette 175  1765- Isidro Casanova, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) 4466-3915/4669-2181  www.dorwin.com.ar</p>	<p><b>Puerta LINEA RESISTENTE AL FUEGO PLUS:</b>  Puerta de una hoja, metálica  Luz de paso libre: (1030 x 2220) mm  EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS  CARAS</p>	20855	<b>30</b>	<b>15/05/2013</b>
<p><b><u>AMATO MARIO</u></b>  Colón 3536  1822- Lanus Oeste, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) 4878-4004/4005</p>	<p><b>Puerta FENIVA I:</b>  Puerta de una hoja, metálica con manija de  apertura con lectora magnética.  Luz de paso libre: (900 x 2080) mm  EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS  CARAS</p>	16188	<b>60</b>	<b>12/01/2012</b>

## PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO DE SECTORIZACION PARCIAL

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FR	FECHA DE INFORME
<b><u>H E ANTOLICHE SRL</u></b> Portela 1734 1406- CABA Tel: (+5411) 4612-6596/ 4371-9090	<b>Puerta RF60/ H254 Antoliche:</b> Puerta de dos hojas, metálica. Luz de paso libre parcial: (700 x 1900) mm, Luz de paso libre total: (1420 x 1900) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	1770	<b>90</b>	<b>17/01/2022</b>
	<b>Puerta RF90/ H205 Antoliche.</b> Puerta metálica de una sola hoja, con cierrapuertas. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (860 x 2000) mm Luz entre jambas: (900 x 2000) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección	1419	<b>90</b>	<b>07/01/2022</b>
	<b>Puerta RF120 / H205 Antoliche".</b> Puerta metálica de una sola hoja, con cierrapuertas. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (860 x 2000) mm Luz entre jambas: (900 x 2000) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección	1655	<b>120</b>	<b>07/01/2022</b>
	<b>Puerta RF60 PFijo Antoliche.</b> Puerta metálica de una sola hoja, con cierrapuertas. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2100) mm Luz entre jambas: (940 x 2100) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección	1682	<b>60</b>	<b>29/10/2021</b>
	<b>Puerta RF60/ H254 Antoliche:</b> Puerta metálica de una sola hoja, con cierrapuertas. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (830 x 2440) mm Luz entre jambas: (920 x 2440) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	27755	<b>60</b>	<b>27/03/2018</b>

<b><u>HE ANTOLICHE SRL</u></b> Portela 1734 1406- CABA Tel: (+5411) 4612-6596/ 4371-9090	<b>Puerta F30/ H255 Antoliche:</b> Puerta metálica de una sola hoja, con cierrapuertas. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (850 x 2430) mm Luz entre jambas: (900 x 2430) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	27583	<b>30</b>	<b>05/01/2018</b>
	<b>Puerta "RF 60- 2H":</b> Puerta metálica de dos hojas, con cierrapuertas. Luz de paso libre parcial: (840 x 2020) mm Luz de paso libre total: (1560 x 2020) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección	26794	<b>60</b>	<b>19/12/2016</b>
	<b>Puerta F60- Plenos:</b> Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre: (1020 x 1050) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección	26793	<b>60</b>	<b>19/12/2016</b>
<b><u>HEJAB S.A.</u></b> Gral. César Díaz 3066 1416- CABA Tel: 011-45866620 Email: obras2@puertaspentagono.com.ar	<b>Puerta ignífuga de estilo italiano de alta calidad.</b> Puerta metálica y marco metálico enchapada en melanina de 6mm en ambas caras, con cierrapuertas. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2000) mm Luz entre jambas: (900 x 2000) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	1646	<b>30</b>	<b>23/11/2021</b>
<b><u>INDUSTRIAS MASAN SRL</u></b> Tel Aviv 3926 1714- Ituzaingo, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4621-5981/4481-9233 industriamasan@industriamasan.com	<b>Puerta "IM-559".</b> Puerta metálica y marco metálico, de una hoja con pad de emergencia. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (1000 x 2150) mm Luz entre jambas: (1000 x 2150) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, pad de emergencia del lado del fuego)	1777	<b>120</b>	<b>03/11/2021</b>
	<b>Puerta "IM-557".</b> Puerta metálica y marco metálico, de una hoja. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (1000 x 2150) mm Luz entre jambas: (1000 x 2150) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección	1778	<b>180</b>	<b>02/11/2021</b>

<b><u>INDUSTRIAS MASAN SRL</u></b> Tel Aviv 3926 1714- Ituzaingo, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4621-5981/4481-9233 industriamasan@industriamasan.com	<b>Puerta Modelo IM: 2931-1800:</b> Puerta de dos hojas, metálica Luz de paso libre parcial: (840 x 2005) mm, Luz de paso libre total: (1800 x 2005) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	24825	<b>90</b>	<b>21/01/2015</b>
	<b>Puerta "IM: S 1927-1100":</b> Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (1100 x 2005) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	23641	<b>60</b>	<b>12/01/2015</b>
	<b>Puerta "D 2929-1800 F30 DOBLE":</b> Puerta de dos hojas, metálica Luz de paso libre parcial: (840 x 2005) mm Luz de paso libre total: (1800 x 2005) mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	23642	<b>30</b>	<b>22/10/2014</b>
<b><u>VILLANUEVA E HIJOS S.A</u></b> Av. Gral. Martijena s/n - (4612), Palpatá, Jujuy.	<b>Puerta "Puertas Corta Fuego RF-60".</b> Puerta metálica y marco metálico, de una sola hoja. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2000) mm Luz entre jambas: (930 x 2000) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	71000 45356	<b>60</b>	<b>18/05/2021</b>
<b><u>MENA FELIX EDUARDO</u></b> Roldán 1281 1655- José León Suarez, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4729-8343 info@blesmetal.com.ar	<b>PCF 60 BLESS METAL</b> Puerta metálica de una sola hoja, con cierrapuertas. Luz de paso libre: (1200 x 2040) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	0980	<b>60</b>	<b>08/03/2021</b>
	<b>PCF DOBLE BLESS METAL CON VISOR (VIDRIO):</b> Puerta metálica de 2 hojas con visor de vidrio de (250 x 350) mm Luz de paso libre Total: (1900 x 2000) mm Luz de paso libre parcial con una puerta abierta a 90°: (860 x 2000) mm Posee cierrapuertas. Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	27237	<b>60</b>	<b>23/06/2017</b>
	<b>PCF BLESS METAL CON VISOR (VIDRIO):</b> Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (250 x 350) mm Luz de paso libre Total: (890 x 2000) mm Posee cierrapuertas.	26873	<b>120</b>	<b>19/01/2017</b>

Por cualquier duda o comentario, comunicarse a: [jnmolina@inti.gob.ar](mailto:jnmolina@inti.gob.ar); [jniell@inti.gob.ar](mailto:jniell@inti.gob.ar); [vcasella@inti.gob.ar](mailto:vcasella@inti.gob.ar)

<p><b><u>MENA FELIX EDUARDO</u></b>  Roldán 1281  1655- José León Suarez, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) 4729-8343  info@blesmetal.com.ar</p>	<p><b>Puerta “PI RF 120”:</b>  Puerta metálica de una sola hoja, con cierrapuertas.  Luz de paso libre: (950 x 2000) mm  Evaluada solamente en una dirección  (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	24723	<b>120</b>	<b>02/12/2014</b>
<p><b><u>EPITÉCNICA</u></b>  Pueyrredón 1257  1704- Ramos Mejía, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) 4656-8989/9222-9700  www.epitecnica.com.ar</p>	<p><b>Puerta Simple:</b>  Puerta metálica de una sola hoja, con cierrapuertas.  Luz de paso libre: (900 x 2000) mm  Luz entre jambas: (950 x 2000) mm  Cierrapuertas: Posee  Evaluada y clasificada en una sola dirección  (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>			
	<p><b>Puerta “Puerta Hoja Simple RF-60”.</b>  Puerta metálica y marco metálico, de una sola hoja, con cierrapuertas.  Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°:  (850 x 2000) mm  Luz entre jambas: (900 x 2000) mm  Evaluada y clasificada en una sola dirección  (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	0797	<b>60</b>	<b>17/02/2021</b>
<p><b><u>BARMETAL S.R.L</u></b>  Ruta Prov. 21 N° 1325  1765-Isidro Casanova-Pcia. De Bs As  Tel: 4626-0513  Email: info@barmetal.com.ar</p>	<p><b>Puerta 830 RI – BARA ANTIPÁNICO F60.</b>  Puerta metálica de una hoja con marco metálico.  Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°:  (950 x 2000) mm  Luz entre jambas: (980 x 2000) mm  Cierrapuertas: No Posee  Evaluada y clasificada en una sola dirección  (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	0726	<b>60</b>	<b>19/12/2019</b>
<p><b><u>HERRERIA RIVAS SRL</u></b>  Italia 5264/70  1653 - Villa Ballester, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) 4738-0142/ 4768-3047  info@herreriarias.com.ar</p>	<p><b>Puerta Cortafuego HR G F60</b>  Puerta metálica de una hoja y marco metálico  Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°:  (1020 x 2030) mm  Luz entre jambas: (1070 x 2030) mm  Cierrapuertas: Posee  Cerradura: Cerrojo vaivén  Evaluada y clasificada en una sola dirección</p>	0684	<b>60</b>	<b>19/12/2019</b>
	<p><b>Puerta HR G F30</b>  Puerta metálica de una hoja con marco metálico.  Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°:  (1030 x 2230) mm  Luz entre jambas: (1080 x 2230) mm  Cierrapuertas: Posee  Evaluada y clasificada en una sola dirección  (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	0107	<b>30</b>	<b>20/08/2019</b>

Por cualquier duda o comentario, comunicarse a: jnmolina@inti.gov.ar; jniell@inti.gov.ar; vcasella@inti.gov.ar

<p><b><u>HERRERIA RIVAS SRL</u></b>  Italia 5264/70  1653 - Villa Ballester, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) 4738-0142/ 4768-3047  info@herreriarias.com.ar</p>	<p><b>Puerta "HR C F60 DOBLE":</b>  Puerta metálica de dos hojas  Luz de paso libre parcial: (900 x 2020) mm  Luz de paso libre total: (1820 x 2020) mm  Posee cierrapuertas  Evaluada y clasificada en una sola dirección  (Sentido de escape del fuego)</p>	24590	<b>60</b>	<b>23/06/2016</b>
	<p><b>Puerta "HR-VP F60":</b>  Puerta de una hoja, metálica  Luz de paso libre: (850 x 1975) mm  Visor de vidrio: (165x 1250) mm  Posee cierrapuertas  Evaluada y clasificada en una sola dirección  (Sentido de escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	25557	<b>60</b>	<b>04/08/2015</b>
<p><b><u>HERRERIA RIVAS SRL</u></b>  Italia 5264/70  1653 - Villa Ballester, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) 4738-0142/ 4768-3047  info@herreriarias.com.ar</p>	<p><b>Puerta cortafuego HR P F30:</b>  Puerta de una hoja, metálica  Luz de paso libre: (1100 x 2000) mm  Posee cierrapuertas  Evaluada y clasificada en una sola dirección  (Sentido de escape del fuego)</p>	24956	<b>30</b>	<b>03/03/2015</b>
	<p><b>Puerta "HR-V F30":</b>  Puerta de una hoja, metálica  Luz de paso libre: (1050 x 2025) mm  Visor de vidrio: Tipo raja de (240 x 1340) mm  Posee cierrapuertas  Evaluada y clasificada en una sola dirección  (Sentido de escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	24068	<b>30</b>	<b>03/07/2014</b>
<p><b><u>MASHIERROM S.R.L</u></b>  J. C. Paz 5556  1650- San Martín- Pcia. De Bs. As.  Tel: (011) 4755-2297  Email: info@hierromas.com.ar  www.hierromas.com.ar</p>	<p><b>Puerta Cortafuego HMAS FR60</b>  Puerta metálica de una hoja con marco metálico.  Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°:  (850 x 2000) mm  Luz entre jambas: (900 x 2000) mm  Posee cierrapuertas  Evaluada solamente en una dirección  (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	0487	<b>60</b>	<b>04/11/2019</b>
<p><b><u>FLAMENCO SEGUNDO (SF HERRERIA)</u></b>  Ushuaia 229  1619 – Garín – Pcia. De Bs. As  Tel: (11) 5104-5656  Email: segundoflamenco@gmail.com</p>	<p><b>Puerta SEGU-30</b>  Puerta metálica de una hoja con marco metálico.  Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°:  (900 x 2000) mm  Luz entre jambas: (960 x 2000) mm  Cierrapuertas: No posee  Evaluada solamente en una dirección.</p>	0441	<b>30</b>	<b>21/10/2019</b>

Por cualquier duda o comentario, comunicarse a: [jnmolina@inti.gob.ar](mailto:jnmolina@inti.gob.ar); [jniell@inti.gob.ar](mailto:jniell@inti.gob.ar); [vcasella@inti.gob.ar](mailto:vcasella@inti.gob.ar)

<p><b>METALURGICA POTENZA S.A.</b>  Fernando Quiroga 1929  1655- José León Suárez, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) 4729-0068  aberturas@mpotenza.com.ar</p>	<p><b>Puerta Resistente al Fuego FR60 con marco y hoja de chapa. Modelo FRRB 60.</b>  Puerta metálica de una sola hoja.  Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°:  (850 x 2150) mm  Luz entre jambas: (950 x 2150) mm  Cierrapuertas: No posee  Evaluada solamente en una dirección  (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	0060	<b>60</b>	<b>20/09/2019</b>
	<p><b>Puerta Resistente al Fuego FR60 con marco y hoja de chapa.</b>  Puerta metálica de sola hoja con cerradura vaivén.  Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°:  (850 x 2000) mm  Luz entre jambas: (900 x 2000) mm  Cierrapuertas: No posee  Evaluada solamente en una dirección  (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	0027	<b>60</b>	<b>22/08/2019</b>
	<p><b>Puerta Resistente al Fuego FR60 con marco y hoja de chapa. Modelo FRRR 60.</b>  Puerta metálica de una sola hoja con cerradura vaivén.  Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°:  (900 x 2150) mm  Luz entre jambas: (950 x 2150) mm  Cierrapuertas: Posee  Evaluada solamente en una dirección  (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	28335	<b>60</b>	<b>11/01/2019</b>
	<p><b>Puerta Resistente al Fuego FR60 con marco y hoja de chapa. Modelo FRR 60:</b>  Puerta metálica de una sola hoja con cerradura vaivén y cierrapuertas  Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°:  (900 x 2050) mm  Luz entre jambas: (950 x 2050) mm  Evaluada solamente en una dirección  (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	27780	<b>60</b>	<b>26/01/2018</b>

<b><u>METALURGICA POTENZA S.A.</u></b> Fernando Quiroga 1929 1655- José León Suárez, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4729-0068 aberturas@mpotenza.com.ar	<b>Puerta Resistente al Fuego FR60 con marco y hoja de chapa. Modelo FRL 50:</b> Puerta metálica de una sola hoja, con cierrapuertas. Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (900 x 2050) mm Luz entre jambas: (940 x 2000) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	27672	<b>60</b>	<b>30/10/2017</b>
	<b>Puerta FRM 42:</b> Puerta de madera de una sola hoja y marco metálico. Posee cierrapuertas. Luz de paso libre: (900 x 2050) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	21230	<b>60</b>	<b>10/07/2013</b>
<b><u>NYKEN ARGENTINA S.A</u></b> Sarandí 3848 1754 -San Justo – Pcia Bs.As. Tel: (011) 4441 6628 Email: info@portonesbari.com.ar www.portonesbari.com.ar	<b>Puerta Cortafuego Bari</b> Puerta metálica de una hoja con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2220) mm Luz entre jambas: (1030 x 2220) mm Cierrapuertas: Posee Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	0301	<b>60</b>	<b>05/09/2019</b>
<b><u>IMRA S.A.</u></b> Calle 54 N° 725 1900 –La Plata – Pcia. Bs.As. Tel: 0221-4248500 Email: <a href="mailto:imra@imra.com.ar">imra@imra.com.ar</a> www.imra.com.ar	<b>Puerta Aconcagua FR60</b> Puerta metálica y marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (830 x 2000) mm Luz entre jambas: (950 x 2000) mm Cierrapuertas: No posee Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	0120	<b>60</b>	<b>17/07/2019</b>
	<b>Puerta Aconcagua FR</b> Puerta metálica de una hoja con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (850 x 2000) mm Luz entre jambas: (945 x 2000) mm Cierrapuertas: No posee Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	28637	<b>30</b>	<b>20/03/2019</b>



<b>GB&amp;A. S.R.L.</b> Viamonte 454- Piso 6º Dpto. 12 1053- CABA Tel: (+5411) 4314- 3170	<b>Puerta "CLAS AR F.24-18 2L63".</b> Puerta metálica de dos hojas y marco metálico, con cierrapuertas. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (1015 x 2900) mm Luz de paso libre con las dos hojas abiertas a 90°: (2100 x 2900) mm Luz entre jambas: (2155 x 2900) mm Luz del visor colocado en ambas hojas:(570 x 370) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (sentido de apertura hacia el exterior del horno)	28681 1° Parcial	<b>90</b>	<b>10/06/2021</b>
	<b>Puerta "SERIE INNOVA 6-CV".</b> Puerta de una hoja metálica, abatible y marco metálico Puerta metálica de una sola hoja y marco metálico. Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (1015 x 2167) mm Luz del visor:(570 x 370) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (sentido de apertura hacia el exterior del horno)	28681 3° Parcial Y final	<b>90</b>	<b>10/06/2021</b>
	<b>Puerta "CLAS AR F.24-18 2L63":</b> Puerta metálica de dos hojas, con cierrapuertas. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (1015 x 2900) mm Luz de paso libre con las dos hojas abiertas a 90°: (2100 x 2900) mm Luz entre jambas: (2155 x 2900) mm Luz del visor colocado en ambas hojas:(570 x 370) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (sentido de apertura hacia el interior del horno)	28257	<b>90</b>	<b>10/05/2019</b>
<b>FOR MAQ SA</b> Dorrego 780 5519- Coronel Dorrego, Pcia. de Mendoza Tel: (+5411) 0261-4312992	<b>Puerta "FORMAQ FR":</b> Puerta metálica de una sola hoja y marco metálico. Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (950 x 2000) mm Luz entre jambas: (1050 x 2000) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	27628	<b>30</b>	<b>11/01/2018</b>
	<b>Puerta "Formaq FR30":</b> Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre total:(2270 x 2000) mm Luz de paso libre parcial:(1050 x 2000) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura escape del fuego)	25731	<b>30</b>	<b>11/07/2016</b>

<b><u>VATER S.A.</u></b> Misiones 1692 5000- Córdoba Norte. Pcia. de Córdoba Tel: (+5411) 0351-4685141/4608501	<b>Puerta Doble Hoja Corta Fuegos Vater FR-90:</b> Puerta metálica de 2 hojas y marco metálico. Luz de paso libre con la hoja principal abierta a 90°: (1100 x 2400) mm Luz de paso libre con las 2 hojas abiertas a 90°: (2200 x 2400) mm Posee cierrapuertas. Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	27686	<b>90</b>	<b>02/01/2018</b>
	<b>Puerta Cortafuegos VATER FR-120:</b> Puerta metálica de una sola hoja y marco metálico. Luz de paso libre entre jambas:(1000x 2070) mm Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (960x 2070) mm Posee cierrapuertas. Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	26984	<b>120</b>	<b>05/04/2017</b>
<b><u>DORATELLI y CIA. SRL</u></b> Consejal F Balardinelli 4821 5016- Barrio Gral. Artigas, Pcia. de Córdoba Tel: (+5411) 0351-4940130 / 4942592	<b>Puerta Marco Edicia Cortafuego:</b> Puerta metálica de una sola hoja y marco metálico. Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (950 x 2000) mm Luz entre jambas: (1080 x 2000) mm Posee cierrapuertas. Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	27627	<b>30</b>	<b>18/112017</b>
<b><u>ASTURMADI DOORS SL</u></b> Travesía de la Industria 51 Aviles (Asturias- España) Representante en Argentina: <b>Metaldoor:</b> Tel: (+5411) 4553-0399/ 4551-1064	<b>FIRESTOP 1H:</b> Puerta metálica de una sola hoja y marco metálico, con cierrapuertas. Luz de paso libre: (900 x 2000) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	27336	<b>60</b>	<b>23/08/2017</b>

<b><u>ADRAGNA GASPAR</u></b> <i>Rubén Darío 5135</i> <i>1605- Munro, Pcia. de Bs.As</i> <i>Tel: (+5411) 4762-1183</i>	<b>Puerta Resistente al Fuego 60 Minutos Adramet:</b> Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2000) mm Luz entre jambas: (930 x 2000) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	27514	<b>60</b>	<b>02/08/2017</b>
	<b>Puerta Resistente al Fuego 60 Minutos Adramet:</b> Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre Total: (900 x 1990) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	26303	<b>60</b>	<b>31/03/2016</b>
	<b>Puerta 1-RF 90:</b> Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre: (900 x 2000) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	20679	<b>90</b>	<b>07/02/2012</b>
<b><u>BRAINAK S.A.</u></b> <i>Maturin 2564</i> <i>1416 - CABA</i> <i>Tel: (+5411) 4581-9503</i> <i>Email: puertas@brainak.com.ar</i> <i>www.brainak.com.ar</i>	<b>Puerta FR_2014_18</b> Puerta metálica doble hoja y marco metálico. Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre total con la hoja principal abierta a 90°: (900 x 2000) mm Luz de paso libre total con las dos hojas abiertas a 90°: (1420 x 2000) mm Luz entre jambas: (1490 x 2000) mm Cierrapuertas: No posee Evaluada solamente en una dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	0035	<b>30</b>	<b>11/06/2019</b>
	<b>Puerta FR_220_08</b> Puerta metálica doble hoja y marco metálico. Luz de paso libre total con la hoja principal abierta a 90°: (850 x 2000) mm Luz de paso libre total con las dos hojas abiertas a 90°: (1800 x 2000) mm Luz entre jambas: (1900 x 2000) mm Cierrapuertas: Posee Evaluada solamente en una dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	28514	<b>60</b>	<b>23/04/2019</b>

<b><u>BRAINAK S.A.</u></b> Maturin 2564 1416 - CABA Tel: (+5411) 4581-9503 Email: <a href="mailto:puertas@brainak.com.ar">puertas@brainak.com.ar</a> <a href="http://www.brainak.com.ar">www.brainak.com.ar</a>	<b>Modelo FR-110-08:</b> Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre medida entre jambas: (1100 x 2000) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	27172	<b>60</b>	<b>21/06/2017</b>
	<b>Modelo FR-110-38:</b> Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre medida entre jambas: (1100 x 2000) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	26935	<b>30</b>	<b>10/04/2017</b>
<b><u>OBRAS Y PROYECTOS S.R.L.</u></b> Boulevard Los Alemanes 3223 5147 - Los Boulevares - Pcia. de Córdoba Tel: 0351 5891418 Email: <a href="mailto:info@obras-proyectos.com.ar">info@obras-proyectos.com.ar</a> <a href="http://www.obras-proyectos.com.ar">www.obras-proyectos.com.ar</a>	<b>Puerta Cortafuego F60</b> Puerta metálica de una hoja con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2060) mm Luz entre jambas: (940 x 2060) mm Cierrapuertas: Posee Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	28540	<b>60</b>	<b>16/04/2019</b>
<b><u>MARIANO VILLARRUEL</u></b> Serapio Villegas 574 1706-Haedo, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4654-1814/ 4464-0887	<b>Puerta MV AI 60-F60</b> Puerta y marco de acero inoxidable 304. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (950 x 1995) mm Luz entre jambas: (995 x 1995) mm Cierrapuertas: Posee Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	28219	<b>60</b>	<b>09/04/2019</b>
<b><u>DATAWAVES S.A.</u></b> Thames 1368 PB 1414 – CABA Tel: 4777-7707 Email: <a href="mailto:info@datawaves.com">info@datawaves.com</a> <a href="http://www.datawaves.com">www.datawaves.com</a>	<b>Puerta DW FR90</b> Puerta metálica con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2000) mm Luz entre jambas: (1100 x 2000) mm Cierrapuertas: No posee Evaluada y clasificada en una sola dirección (abriendo hacia el interior del horno).	28308	<b>90</b>	<b>20/11/2019</b>

<p><b><u>INDELAMA</u></b>  Av Pedro Suarez 349  1842- Monte Grande- Pcia. De Bs. As.  Tel: (011) 4290-6137  Email:  www.indelama.com.ar</p>	<p><b>Puerta Fiamma BWG 60</b>  Puerta metálica y marco metálico.  Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (1140 x 2470) mm  Luz entre jambas: (1220 x 2470) mm  Cierrapuertas: Posee  Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	28070	<b>60</b>	<b>18/10/2018</b>
<p><b><u>ARIAS Y KOMESU S.A.</u></b>  Av. Libertador 81  1638- Vicente López- Pcia de Bs.A.  Tel: 4795-2469  Email:administración@mgaconstrucciones.com.ar  www.mgaconstrucciones.com.ar</p>	<p><b>Puerta 1150 F30</b>  Puerta metálica y marco metálico.  Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (950 x 2150) mm  Luz entre jambas: (1070 x 2150) mm  Cierrapuertas: Posee  Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	28116	<b>30</b>	<b>16/08/2018</b>
<p><b><u>SOSA ISIDORO</u></b>  Av. Triunvirato 4054  1879- Quilmes Oeste. Pcia. de Bs. As  Tel: (+5411) 4200-5650</p>	<p><b>Puerta dos Hojas Cortafuego Modelo IS-A2-FR60:</b>  Puerta metálica de dos hojas  Luz de paso libre entre jambas con la hoja principal abierta: (905 x 2280) mm  Luz de paso libre entre jambas con las dos hojas abiertas: (1320x2280) mm  Luz de paso libre con la hoja principal abierta a 90°: (865x2280) mm  Posee cierrapuertas y barral antipánico.  Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	27267	<b>60</b>	<b>05/06/2017</b>
<p><b><u>NAPOLI HNOS. SRL</u></b>  Álvarez Thomas 389  1832-Lomas de Zamora, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) 4245-3989</p>	<p><b>Puerta una hoja cortafuego RF 30- Ligna Fuoco CE 30:</b>  Puerta metálica de una hoja.  Luz de paso libre Total: (950 x 2030) mm  Posee cierrapuertas y barral antipánico.  Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	26874	<b>30</b>	<b>09/01/2017</b>
	<p><b>Puerta una hoja cortafuego RF 30- Ligna Fuoco CE 30:</b>  Puerta metálica de una hoja  Luz de paso libre Total: (900 x 2030) mm  Posee cierrapuertas y barral antipánico.  Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	26597	<b>30</b>	<b>13/09/2016</b>

<p><b><u>NAPOLI HNOS. SRL</u></b>  Álvarez Thomas 389  1832-Lomas de Zamora, Pcia. de Bs.As  Bs.As  Tel: (+5411) 4245-3989</p>	<p><b>Puerta LIGNA FUOCO 60D:</b>  Puerta metálica de dos hojas  Luz de paso libre parcial: 1000mm x 2030mm  Luz de paso libre total: 2000mm x 2030mm  Posee cierrapuertas.  Evaluada solamente en una dirección  (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	20099	<b>60</b>	<b>13/08/2012</b>
<p><b><u>TEMIC SRL</u></b>  Belgrano 5641/49  4678- Caseros, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) 4750-1064  www.temicsrl.com.ar</p>	<p><b>Puerta "Modelo TE-60":</b>  Puerta metálica de una hoja  Luz de paso libre Total: (940 x2020) mm  Luz de paso libre con la puerta a 90°: (850 x 2000) mm  Posee cierrapuertas  Evaluada solamente en una dirección  (Sentido de apertura escape del fuego)</p>	26050	<b>60</b>	<b>27/07/2016</b>
<p><b><u>METALURGICA ROLDAN SA</u></b>  Bidondo 1574  1655- Villa Ballester, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) 4720-2405  admin@metroldansa.arnetbiz.com.ar</p>	<p><b>Puerta cortafuego MRF-BPCH-03C:</b>  Puerta metálica, ciega  Luz de paso libre:(1000x 2001) mm  Evaluada solamente en una dirección  (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	25591	<b>90</b>	<b>29/07/2015</b>
	<p><b>Puerta cortafuego MRF-TPCH 5:</b>  Puerta metálica, ciega  Luz de paso libre: (760 x 1910) mm  Evaluada solamente en una dirección  (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	25330	<b>90</b>	<b>14/05/2015</b>
	<p><b>Puerta cortafuego MRF-TPE1:</b>  Puerta metálica, ciega  Luz de paso libre:(1010x 2040) mm  Evaluada solamente en una dirección  (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	25331	<b>90</b>	<b>11/05/2015</b>
	<p><b>Puerta cortafuego MRF-TPCH7:</b>  Puerta doble, metálica  Luz de paso libre parcial: (750 x 1940) mm  Luz de paso libre Total: (1520 x 1940) mm  Evaluada y clasificada en una sola dirección  (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	24888	<b>60</b>	<b>11/05/2015</b>
<p><b><u>CREACIONES TECNICAS S.R.L</u></b>  Belgrano N°680  1876- Bernal – Pcia. De Bs. As.  Tel: 5199-6883 / 2075-1125  Email:  info@creacionestecnicas.com.ar</p>	<p><b>Puerta "TECNIFIRE RF 60":</b>  Puerta metálica de una sola hoja,  Luz de paso libre:(1126 x 2110) mm  Luz de visor de vidrio: (300 x 400) mm  Evaluada solamente en una dirección  (Sentido de apertura escape del fuego)</p>	21703	<b>60</b>	<b>12/02/2015</b>

<b><u>MET VCP SRL</u></b> Roldán 1251 1655- José León Suárez, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4729-4439/1812 oficina@metvcp.com.ar	<b>Puerta "DB 90":</b> Puerta de dos hojas, metálica, con cierre electromagnético y pulsador para lector de tarjeta. Luz de paso libre parcial: (1040 x 2200) mm Luz de paso libre total: (2050 x 2200) mm Posee cierrapuertas Barral antipánico del lado del fuego Evaluada y clasificada en una sola dirección (abriendo hacia el exterior del horno)	24583	<b>90</b>	<b>02/12/2014</b>
	<b>Puerta PCF-90:</b> Puerta de una hoja metálica Luz de paso libre: (1120 x 2050) mm Posee cierrapuertas Barral antipánico del lado del fuego Evaluada y clasificada en una sola dirección (abriendo hacia el exterior del horno)	18373	<b>90</b>	<b>09/02/2012</b>
<b><u>MARINES ING. Y SERV. S.A.</u></b> Campillo 210 – Dpto 3 5000-Barrio Independencia, Pcia. de Córdoba Tel: (+5411) (0351) 473-4949	<b>Puerta "BRUMAR RF30":</b> Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre: (1100 x 2000) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	24410	<b>30</b>	<b>28/10/2014</b>
<b><u>OBLAK HNOS SACIFI</u></b> Ruta Nac Nº3 km38 y Ciudadela S/Nº 1763- Virrey del Pino, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) (0) 2202-49-4000 info@oblak.com.ar	<b>Puerta Oblak Línea Cortafuego:</b> Puerta de una sola hoja. Luz de paso libre: (900 x 2000) mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (Sentido de apertura hacia el exterior del horno)	22945	<b>60</b>	<b>10/04/2014</b>
<b><u>NOVOFERM ALSAL S.A.</u></b> Poligno Industrial Guarnizo, parcelas 81 y 82 Cantabria - España ventas@novofermalsal.com	<b>Puerta Batiente Cortafuego EI260 de una hoja:</b> Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (940 x 2000) mm Evaluada y clasificada en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	22989	<b>60</b>	<b>10/09/2013</b>
<b><u>DORWIN S.R.L.</u></b> Lafayette 175 1765- Isidro Casanova, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4466-3915/4669-2181 www.dorwin.com.ar	<b>Puerta Línea Dorwin con Buña:</b> Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (1100 x 2200) mm Evaluada solamente en una dirección (abriendo en sentido de escape del fuego)	21503	<b>60</b>	<b>30/05/2013</b>

<p><b><u>JOSBIA SA</u></b>  Olleros 423  1752- Lomas del Mirador, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) 4462-4300</p>	<p><b>PUERTA (FR-60):</b>  Puerta metálica de una sola hoja.  Luz de paso libre: (865 x 2000) mm  Posee cierrapuertas  Evaluada solamente en una dirección  (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	22637	<b>60</b>	<b>21/05/2013</b>
<p><b><u>PLAC CORR SA</u></b>  Yerua 2894  1754- San Justo, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) 4441-4297  www.placcorr.com.ar</p>	<p><b>PUERTA RF/60 ENCHAPADA EN MADERA:</b>  Puerta de una sola hoja, de madera.  Luz de paso libre: (900 x 2020) mm  Posee cierrapuertas  Evaluada solamente en una dirección  (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	21266	<b>60</b>	<b>29/11/2012</b>
<p><b><u>SEDASA S.A.</u></b>  M.T. Alvear 3138  1702- Ciudadela, Pcia. de Bs.As  Tel: (+5411) 4647-1222  compras@sedasasa.com</p>	<p><b>Puerta Cortafuego F30:</b>  Puerta metálica de una sola hoja.  Luz de paso libre: (900 x 2000) mm  Posee cierrapuertas  Evaluada solamente en una dirección  (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	21183	<b>30</b>	<b>04/09/2012</b>
<p><b><u>GRASSI Hnos.</u></b>  Bruzzone 896  1842- Monte Grande, Pcia. de Bs.As</p>	<p><b>PUERTA CORTAFUEGO F60 GRASSI HNOS:</b>  Puerta metálica de una sola hoja.  Luz de paso libre: (900 x 2120) mm  Posee cierrapuertas  Evaluada solamente en una dirección  (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	21506	<b>60</b>	<b>12/06/2012</b>



## DISPOSITIVO ANTIPÁNICO

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FR	FECHA DE INFORME
<b><u>BLINCER SRL</u></b> Ombú 1444 1650- San Martín, Pcia. de Bs. As. Tel: (+5411) 4712-5005 lng1@blincer.com www.blincer.com	<b>Conjunto T395/ T800:</b> Dispositivo antipánico para puertas de hoja simple compuesto de: mecanismo de sobreponer, barral de sujeción y manija. (Aplicado en puerta Resistente al fuego "Puerta Resistente al Fuego 60 Minutos Adramet", de Adragna Gaspar)	27221	<b>APTO</b> para uso en puertas resistentes al fuego	<b>02/05/2017</b>
	<b>Conjunto T295/ T800:</b> Dispositivo antipánico para puertas de hoja simple compuesto de: mecanismo de sobreponer, barral de sujeción y manija. (Aplicado en puerta Resistente al fuego "Puerta Resistente al Fuego 60 Minutos Adramet", de Adragna Gaspar)	SOT 4861	<b>APTO</b> para uso en puertas resistentes al fuego	<b>15/03/2017</b>

## PORTONES RESISTENTES AL FUEGO

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FR	FECHA DE INFORME
<b><u>GB&amp;A. S.R.L.</u></b> Viamonte 454- Piso 6º Dpto. 12 1053- CABA Tel: (+5411) 4314- 3170	<b>Portón modelo "CF100".</b> Portón metálico corredizo y marco metálico, de una hoja de apertura manual y cierre automático por contrapeso. Luz de paso libre Total: (3400 x 3140) mm Mecanismos de cierre sin exposición al fuego.	28681 2º Parcial	<b>180</b>	<b>10/06/2021</b>
<b><u>CREACIONES TECNICAS S.R.L</u></b> Belgrano N°680 1876- Bernal – Pcia. De Bs. As. Tel: 5199-6883 / 2075-1125 Email: <a href="mailto:info@creacionestecnicas.com.ar">info@creacionestecnicas.com.ar</a>	<b>Portón "TECNIFIRE CORREDIZO"</b> Portón corredizo metálico con recibidor y contrapeso, con guía superior. Luz de paso libre: (2000 x 2100) mm Dimensiones de hoja: (2200 x 2200) mm	0686	<b>60</b>	<b>15/01/2020</b>
<b><u>VATER S.A.</u></b> Misiones 1692 5000- Córdoba Norte. Pcia. de Córdoba Tel: (+5411) 0351-4685141/ 4608501	<b>Portón Cortafuegos VATER FR 60:</b> Portón metálico corredizo de apertura manual y cierre automático por contrapeso. Luz de paso libre Total: (2000 x 2350) mm Mecanismos de cierre expuestos al fuego, condición más severa de exposición	26917	<b>60</b>	<b>16/11/2016</b>
<b><u>DIERRE LATINA S.A.</u></b> Misiones 27 1877- Don Bosco, Pcia. de Bs. As. Tel: (+5411) 4251-9949/4259-6043 <a href="mailto:info@dierrelatina.com">info@dierrelatina.com</a>	<b>Portón Rolling 1B 60:</b> Portón metálico corredizo compuesto por 3 módulos Luz de paso libre total: (2000 x 2000) mm Mecanismos de cierre expuestos al fuego, condición más severa de exposición	26599	<b>60</b>	<b>01/08/2016</b>

## CARPINTERÍAS VIDRIADAS RESISTENTES AL FUEGO DE SECTORIZACIÓN

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FR	FECHA DE INFORME
<b><u>VASA VIDRIERIA ARGENTINA S.A.</u></b> <i>Antártida Argentina y Vías del Ferrocarril Roca</i> 1836- Llavallol, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4239- 5109	<b>Carpintería "Pyrostop® 60-10":</b> Carpintería vidriada con 5 paños fijos y una puerta vidriada Dimensión Total: (2860x 2865) mm Luz de paso libre de la puerta: (1360x2475) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	22845	<b>30</b>	<b>30/05/2016</b>

## CARPINTERÍAS VIDRIADAS RESISTENTES AL FUEGO DE SECTORIZACIÓN PARCIAL

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FR	FECHA DE INFORME
<b><u>VIRO ARGENTINA S.A.</u></b> <i>Pueyrredón 1257 – Ramos Mejía</i> 1704 – Pcia. De Bs.As. Tel: 15-4414-6102 Email: demian@jansenarg.com.ar	<b>Carpintería "JANISOL C5"</b> Carpintería vidriada de cuatro paños fijos con vidrio Pyranova de 52mm y marco de perfiles de acero Jansen. Dimensión Total: (2400 x 2500) mm Luz del vidrio A: (1200 x 2500) mm Luz del vidrio B, C y D: (1200 x 833) mm Exposición al fuego de una sola cara (Contramarco del lado no expuesto del fuego)	0709	<b>120</b>	<b>10/01/2020</b>
<b><u>OBRAS Y SISTEMAS S.R.L</u></b> <i>Paraná 731 2°B</i> 1017 - CABA Tel: (011) 5555-4100 Email: info@obrasysistemas.com.ar www.obrasysistemas.com.ar	<b>Carpintería Vidriada FR60</b> Carpintería vidriada de un paño fijo con vidrio Pyrostop y marco de acero inoxidable. Dimensión Total: (1700 x 2300) mm Luz de visor: (1550 x 2160) mm Exposición al fuego de una sola cara (Contramarco del lado no expuesto del fuego)	0132	<b>60</b>	<b>22/08/2019</b>
<b><u>DIERRE LATINA S.A.</u></b> <i>Misiones 27</i> 1877- Don Bosco, Pcia. de Bs. As. Tel: (+5411) 4251-9949/4259-6043 info@dierrelatina.com	<b>Carpintería "Visual EI60"</b> Carpintería vidriada de un paño fijo con vidrio multilaminado Pyrobel 25 y marco metálico. Dimensión Total: (1290 x 2090) mm Luz de visor: (1170 x 1970) mm Exposición al fuego de una sola cara (Contramarco del lado no expuesto del fuego)	28143	<b>60</b>	<b>07/11/2018</b>

<p><b><u>VASA VIDRIERIA ARGENTINA S.A.</u></b>          Antártida Argentina y Vías del Ferrocarril Roca          1836- Llavallol, Pcia. de Bs.As          Tel: (+5411) 4239- 5109</p>	<p><b>Carpintería “Pyrostop® 60-10”</b>          Carpintería vidriada con 5 paños fijos y una puerta vidriada.          Dimensión Total: (2860x 2865) mm          Luz de paso libre de la puerta: (1360x 2475) mm          Posee cierrapuertas          Exposición al fuego de una sola cara          (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	25889	<b>60</b>	<b>30/05/2016</b>
---	---	-------	-----------	-------------------

## CARPINTERIAS VIDRIADAS PARALLAMAS

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FP	FECHA DE INFORME
<p><b><u>SCHOTT ENVASES ARGENTINA S.A.</u></b>          Av. Cordoba 950 – Piso 12º Dpto. C          1054- CABA          Tel: (+5411) 5217 - 8214          santiago.fiaschi@schott.com          ines.dedola@schott.com</p>	<p><b>Frente vidriado SCHOTT Pyran S 6 mm cortafuego:</b>          Carpintería vidriada compuesta por 6 paneles de vidrio          2 de 345mm x 1160mm, 2 de 960mm x 1160mm          1 de 650mm x 1160mm, 1 de 1270mm x 1160mm</p>	22527	<b>120</b>	<b>04/07/2014</b>

## PUERTAS DE ASCENSOR PARALLAMAS

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FP	FECHA DE INFORME
<p><b><u>LINEA SERENA S.A</u></b>          Luppi Abraham 1476          1437 – CABA          Tel: 4919-7817/ 4919-8775          E-mail: <a href="mailto:info@lineaserena.com.ar">info@lineaserena.com.ar</a>  <a href="mailto:info@industrade.com.ar">info@industrade.com.ar</a></p>	<p><b>Puerta Telescópica Automática Modelo Selecta</b>          Cantidad de hojas: 8 (Telescópica)          Luz de paso libre total: 800 x 2000          Dimensiones entre jambas: 1000 x 2000</p>	28689	<b>120</b>	<b>16/04/2019</b>
<p><b><u>WITTUR S.A.</u></b>          Av. Belgrano 2445          1872- Sarandí, Pcia. de Bs. As.          Tel: (+5411) 4138- 9200</p>	<p><b>Puerta “Augusta EVO”:</b>          Puerta de dos hojas de apertura lateral          Luz de paso libre: (900 x 2100)mm</p>	27677	<b>60</b>	<b>08/01/2018</b>
<p><b><u>ASCENSORES CONDOR SRL</u></b>          Miravé 1453          1714- Ituzaingó, de Bs. As.          Tel: (+5411) 4621-2108/2030/1589</p>	<p><b>Puerta rellano telescópica de 2 hojas VVVF, modelo U2H 800:</b>          Puerta de dos hojas de apertura lateral          Luz de paso libre total: (800 x 2000)mm</p>	27406	<b>60</b>	<b>18/08/2017</b>
<p><b><u>ASCENSORES SERVAS</u></b>          Alsina 909 PB          1088- CABA          Tel: (+5411) 4626-1894</p>	<p><b>PUERTA CENTRAL 2 HOJAS, MODELO EXPRESS:</b>          Puerta de dos hojas de apertura central          Luz de paso libre: 800mm x 2000mm</p>	23263	<b>120</b>	<b>21/01/2014</b>

## PUERTAS PARALLAMAS

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FP	FECHA DE INFORME
<b><u>H E ANTOLICHE SRL</u></b> Portela 1734 1406- CABA Tel: (+5411) 4612-6596 Email: dantoliche@antoliche.com psteiner@antoliche.com www.antoliche.com	<b>Puerta "Calabozo Ps1 a"</b> Puerta de una hoja y marco metálico Luz de paso libre total a 90°: (700 x 2000) mm Luz entre jambas: (750 x 2000) mm Luz del visor de vidrio laminado: (110 x 594) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del lado del fuego)	0144	<b>30</b>	<b>30/07/2019</b>

## SISTEMA DE SELLADO DE PENETRACIONES PARA INSTALACIONES

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FP	FECHA DE INFORME
<b><u>GB&amp;A. S.R.L.</u></b> Viamonte 454- Piso 6º Dpto. 12 1053- CABA Tel: (+5411) 4314- 3170	<b>SISTEMA DE DELLADO S1:</b> Sello realizado con espuma y ladrillos, compuestos por " <b>Bloque ZZ 230</b> ", Espuma ZZ 330 y " <b>Collar ZZ430</b> "	0144	<b>120</b>	<b>10/06/2021</b>
	<b>SISTEMA DE DELLADO S2:</b> Sello realizado con Sistema de " <b>Placas ZZ BDS-N</b> "	0144	<b>120</b>	<b>10/06/2021</b>