

Subgerencia Operativa de Construcciones e Infraestructura

LISTADO DE PUERTAS CLASIFICADAS HASTA ENERO DE 2023

INDICE

- Puertas Resistentes al Fuego de SECTORIZACIÓN	Pág. 2 a 8
- Puertas Resistentes al Fuego de SECTORIZACIÓN PARCIAL	Pág. 9 a 23
- Dispositivo Antipánico	Pág. 24
- Portones Resistentes al Fuego	Pág. 24
- Carpinterías Vidriadas Resistentes al Fuego de SECTORIZACIÓN	Pág. 25
- Carpinterías Vidriadas Resistentes al Fuego de SECTORIZACIÓN PARCIAL	Pág. 25 a 26
- Carpinterías Vidriadas Parallamas	Pág. 26
- Puertas de Ascensor Parallamas	Pág. 26
- Puertas Parallamas	Pág. 27
- Sistemas de sellado de penetraciones para instalaciones	Pág. 27

NOMENCLATURA:

SECTORIZACIÓN: Exposición al Fuego de ambas caras.

SECTORIZACIÓN PARCIAL: Exposición al Fuego de UNA sola cara.

FR: RESISTENTE AL FUEGO

Cumple con los criterios de Clasificación de la norma IRAM 11949:

- Integridad
- Aislamiento térmico

FP: PARALLAMAS

Cumple con el criterio de Clasificación de la norma IRAM 11949:

- Integridad

NORMAS: IRAM 11949: 2014 (Resistencia al fuego de los elementos de la construcción - Criterios de clasificación)

IRAM 11950: 2010 (Resistencia al fuego de los elementos de la construcción - Método de ensayo)

IRAM 11951: 2016 (Resistencia al Fuego- Método de ensayo de puertas y elementos de cerramiento)

ATENCIÓN: En todos los casos se sugiere solicitar:

-El informe técnico correspondiente al ensayo hasta la página donde consta la clasificación alcanzada.

-Que, en el remito correspondiente a la compra de los productos, conste que fueron construidos de igual manera que el prototipo ensayado en INTI de acuerdo a la Orden de Trabajo N° 101/XXXXX ó N° 224/XXXXX.

EN EL SIGUIENTE LISTADO SE INFORMAN LOS ENSAYOS REALIZADOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO DE SECTORIZACION

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FR	FECHA DE INFORME
<u>METALURGICA POTENZA S.A.</u> Fernando Quiroga 1929 1655- José León Suárez, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4729-0068 aberturas@mpotenza.com.ar	Puerta Resistente al Fuego FR30 con hoja de madera decorada con buña. Puerta de una hoja de madera con marco de madera Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2150) mm Luz entre jambas: (900 x 2150) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	2657	30	31/01/2023
	Puerta Resistente al Fuego FR60 con marco y hoja de chapa. Modelo FRS 60. Una puerta de una sola hoja metálica con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2150) mm Luz entre jambas: (950 x 2150) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	28731	60	17/05/2019
	Puerta Resistente al Fuego FR30 con hoja de madera y marco de chapa. Modelo FRMA 38. Puerta de una hoja de madera con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (850 x 2115) mm Luz entre jambas: (900 x 2115) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	28265	30	07/11/2018
	Puerta Resistente al Fuego FR30 con marco y hoja de chapa. Modelo FRD 30. Puerta de una sola hoja metálica con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2140) mm Luz entre jambas: (940 x 2140) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	28038	30	02/07/2018
<u>H E ANTOLICHE SRL</u> Portela 1734 1406- CABA Tel: (+5411) 4612-6596/ 4371-9090	Puerta "RF 60 ANTOLICHE". Una puerta madera de una hoja y marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (840 x 2150) mm Luz entre jambas: (860 x 2150) mm Manija de apertura con cerradura "Kallay" EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	2571	60	22/12/2022

<p><u>H E ANTOLICHE SRL</u> Portela 1734 1406- CABA Tel: (+5411) 4612-6596/ 4371-9090</p>	<p>Puerta “RF. 30 Puerta-Antoliche”: Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre: (900 x 2050) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	23831	30	22/09/2015
<p><u>INDUSTRIAS MASAN SRL</u> Tel Aviv 3926 1714- Ituzaingo, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4621-5981/4481-9233 industriamasan@industriamasan.com</p>	<p>Puerta “IM-555”. Una puerta metálica de dos hojas y marco metálico. Luz de paso libre parcial: (520 x 2140) mm Luz de paso libre total: (1090 x 2140) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	1621	60	12/10/2021
<p><u>GRANZOTTO EGIDIO</u> Hubac 6046 1439- CABA Tel: (+5411) 4601-3211/4286-1077</p>	<p>Puerta “Puerta AFG 60 – Cerradura Electrónica”. Una puerta madera de una hoja y marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (960 x 2150) mm Luz entre jambas: (1010 x 2150) mm Manija de apertura con cerradura electrónica, marca “Balingtech”. EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	1409	60	13/09/2021
	<p>Puerta AFG 60: Puerta de metálica y marco metálico de una sola hoja. Luz de paso libre Total: (900 x 2000) mm Luz entre jambas: (950 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	25746	60	25/02/2016
<p><u>OBLAK HNOS SACIFI</u> Ruta Nac Nº3 km38 y Ciudadela S/Nº 1763- Virrey del Pino, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) (0) 2202-49-4000 info@oblak.com.ar</p>	<p>Puerta “Oblak Línea Cortafuego”. Una puerta metálica y marco metálico, de una hoja. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2000) mm Luz entre jambas: (900 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	1262	30	28/05/2021

<u>HEJAB S.A.</u> Gral. César Díaz 3066 1416- CABA Tel: 011-45866620 Email: obras2@puertaspentagono.com.ar	Puerta "PE-30". Una puerta de una hoja metálica enchapada con melamina de 6mm y con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2000) mm Luz entre jambas: (920 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	1256	60	10/03/2021
	Puerta "FR – 30" Una puerta metálica enchapada con melamina de 6mm y marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2000) mm Luz entre jambas: (900 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	0735	30	06/01/2020
<u>BARMETAL S.R.L</u> Ruta Prov. 21 N° 1325 1765–Isidro Casanova–Pcia. De Bs As Tel: 4626-0513 Email: info@barmetal.com.ar	Puerta "830 – F30" Puerta de una sola hoja metálica con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2000) mm Luz entre jambas: (920 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	1166	30	12/02/2021
<u>GROMANTI SA</u> Calle 47 N°3569 (ex Chaco) 1651- San Andrés, Pcia. de Bs.As. Tel: (+5411) 4767-0779 Email: info@gromanti.com.ar	Puerta de ingreso F-30 h2.2 Una puerta metálica de una hoja y marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (860 x 2150) mm Luz entre jambas: (900 x 2150) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	0879	30	11/02/2020
	Puerta de Ingreso F-30: Puerta de madera de una hoja Luz de paso libre entre jambas: (900x2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	27269	30	26/06/2017
<u>CREACIONES TECNICAS S.R.L</u> Belgrano N°680 1876- Bernal – Pcia. De Bs. As. Tel: 5199-6883 / 2075-1125 Email: info@creacionestecnicas.com.ar	Puerta "TECNIFIRE" Una puerta metálica de una hoja y marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (1050 x 2010) mm Luz entre jambas: (1100 x 2010) mm Con barral antipánico y cierrapuertas. EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	0685	30	14/01/2020

<p><u>CREACIONES TECNICAS S.R.L</u> Belgrano N°680 1876- Bernal – Pcia. De Bs. As. Tel: 5199-6883 / 2075-1125 Email: info@creacionestecnicas.com.ar</p>	<p>Puerta “TECNIFIRE DOBLE RF60”: Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre parcial: (900 x 2110) mm Luz de paso libre total: (1920 x 2110) mm Luz de Visor de vidrio: (300 x 400) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	22287	60	11/09/2014
<p><u>GREENKLY S.R.L</u> Maure 1750 6°B 1416- CABA Tel: 54-11-47711870 Email: greenklysr@gmail.com</p>	<p>Puerta QSGFM-1001 Una puerta metálica con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (770 x 1920) mm Luz entre jambas: (820 x 1920) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	0523	30	27/11/2019
<p><u>ARTESTAMP S.R.L</u> Río Salado 8844 1657- Villa Loma Hermosa – Pcia. De Bs. As. Tel: (011) 4769-0923/8951/2807 Email: comercial@artestamp.com.ar</p>	<p>Puerta RT/DP 30 Una puerta de una hoja metálica con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2000) mm Luz entre jambas: (940 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	0486	30	31/10/2019
<p><u>MASHIERROM S.R.L</u> J. C. Paz 5556 1650- San Martín- Pcia. De Bs. As. Tel: (011) 4755-2297 Email: infohierromas.com.ar www.hierromas.com.ar</p>	<p>Puerta Cortafuego HMAS FR30 Una puerta de una sola hoja metálica con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (850 x 2000) mm Luz entre jambas: (900 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	0128	30	06/08/2019
<p><u>OBRAS Y PROYECTOS</u> Boulevard Los Alemanes 3223 5147- Los Boulevares - Pcia. de Córdoba Tel: 0351 5891418 Email: info@obrasproyectos.com.ar www.obras-proyectos.com.ar</p>	<p>Puerta Cortafuego F30 Una puerta metálica con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (870 x 2050) mm Luz entre jambas: (900 x 2050) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	28501	30	21/02/2019
<p><u>DIERRE LATINA S.A.</u> Misiones 27 1877- Don Bosco, Pcia. de Bs. As. Tel: (+5411) 4251-9949/4259-6043 info@dierrelatina.com</p>	<p>Puerta “IDRA IIB 60” Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (400 x 600) mm Luz de paso libre total con la puerta principal abierta a 90°: (800 x 2100) mm Luz de paso libre total con las dos puertas abiertas a 90°: (1750 x 2100) mm Luz entre jambas: (1930 x 2100) mm Con barral antipánico. EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	27988	60	14/05/2018

<u>DIERRE LATINA S.A.</u> Misiones 27 1877- Don Bosco, Pcia. de Bs. As. Tel: (+5411) 4251-9949/4259-6043 info@dierrelatina.com	Puerta "IDRA IB 90": Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (350 x 540) mm Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (1000 x 2100) mm Luz entre jambas: (1112 x 2100) mm Con barral antipánico. EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	27539	90	12/10/2017
	Puerta "IDRA IB 60": Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (350 x 540) mm Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (1000 x 2100) mm Luz entre jambas: (1112 x 2100) mm Con barral antipánico. EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	27538	60	12/10/2017
<u>DISEÑOS Y ABERTURAS MORAS S.A</u> Dr. Alfredo Palacios 1136 Piso 2 1644- Victoria, Pcia. De Bs. As. Tel: 03 327 4524 03/04 Email: info@moraspuertas.com www.gruppomoras.com	Puerta "MC_RF 30 TAGLIAFUOCO" Puerta de madera con marco metálico Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (964 X 2500) mm Luz entre jambas: (997 X 2500) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	28035	30	04/06/2018
	Puerta "DC_RF 30 TAGLIAFUOCO" Puerta de madera y marco de madera Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (860 x 2150) mm Luz entre jambas: (900 x 2150) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	27745	30	20/04/2018
	Puerta TAGLIAFUOCO 30: Puerta de madera de una sola hoja. Luz de paso libre: (936 x 2058) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	23629	30	10/02/2014
<u>ADRAGNA GASPAR</u> Rubén Darío 5135 1605- Munro, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4762-1183	Puerta Resistente al Fuego 30 Minutos Adramet: Puerta metálica de una hoja Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (880 x 2000) mm Luz de paso libre total: (910 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	27413	30	29/06/2017

<p><u>ADRAGNA GASPAR</u> Rubén Darío 5135 1605- Munro, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4762-1183</p>	<p>Puerta "FR 30-01": Puerta metálica de una hoja Luz de paso libre total: (820 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	26677	30	21/09/2016
<p><u>INDELAMA SRL</u> Av. Pedro Suárez 349 1842-Monte Grande, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4296-5240/4290-6137 Email: indelama@indelama.com.ar</p>	<p>Puerta Fiamma Junior Plus: Puerta de madera de una sola hoja con cerradura electromagnética. Luz entre jambas: (940 x 2130) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	27243	30	21/04/2017
	<p>Puerta Fiamma 30 Junior: Puerta de madera de una sola hoja Luz de paso libre: (950 x 2150) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	26068	30	17/02/2016
	<p>Puerta Fire Stop 1H: Puerta metálica de una hoja Luz de paso libre: (900 x 2000) mm Con barral antipánico y cierrapuertas EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	26641	30	07/11/2016
<p><u>GB&A. S.R.L.</u> Viamonte 454- Piso 6º Dpto. 12 1053- CABA Tel: (+5411) 4314- 3170</p>	<p>Puerta "CLAS AR F.24-18 1L63": Puerta de una hoja metálica y marco metálico, con rejilla de ventilación. Luz de paso libre con la puerta principal abierta a 90°: (1080 x 2250) mm Luz entre jambas: (1150 x 2250) mm Rejilla de ventilación: (150 x 150) mm Posee cierrapuertas EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	28257	90	10/05/2019
	<p>Puerta "CLAS AR EI 60 (F.21-16 1L53)": Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (370 x 570) mm Luz de paso libre total: (900 x 2100) mm Posee cierrapuertas EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	26359	60	28/10/2016
	<p>Puerta "CLAS AR EI 90 (F.22-16 1L63)": Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (370 x 570) mm Luz de paso libre total: (900 x 2100) mm Posee cierrapuertas EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS</p>	26360	90	28/10/2016

<u>COMADE SRL</u> La Torre 7877 1655- José León Suárez, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4720-4144/3725	Puerta Araucaria F30: Puerta de madera de una hoja Luz de paso libre: (900 x 2050) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26661	30	07/09/2016
<u>NAPOLI HNOS. SRL</u> Álvarez Thomas 389 1832-Lomas de Zamora, Pcia. De Bs.As Tel: (+5411) 4245-3989	Puerta una Hoja Cortafuego RF 30- Ligna Fuoco UF30: Puerta metálica de una hoja con mirilla óptica Luz de paso libre total: (950 x 2030) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26598	30	27/07/2016
<u>MARINES ING. Y SERV. S.A.</u> Campillo 210 – Dpto 3 5000-Barrio Independencia, Pcia. de Córdoba Tel: (+5411) (0351) 473-4949	Puerta Cónica FR 30: Puerta metálica de una hoja Luz de paso libre: (1000 x 2000) mm Con barral antipánico EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	25544	30	12/04/2016
<u>ROINO GUILLERMO NICOLAS</u> Laprida 5122 1603- Villa Martelli, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4709-9023	Puerta Gromet 2H-ASIM: Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre parcial: (885 x 2300) mm Luz de paso libre Total: (1700 x 2300) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	25205	90	13/10/2015
<u>H E ANTOLICHE SRL</u> Portela 1734 1406- CABA Tel: (+5411) 4612-6596/ 4371-9090	Puerta “RF. 30 Puerta-Antoliche”: Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre: (900 x 2050) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	23831	30	22/09/2015
<u>METALURGICA ROLDAN SA</u> Bidondo 1574 1655- Villa Ballester, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4720-2405 admin@metroldansa.arnetbiz.com.ar	Puerta Cortafuego MRFTPCH 1A: Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso: (900 x 2225) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	24886	30	10/03/2015
<u>IDEA S.A.</u> Parque Ind. Sector C Lote 14 0 3560-Reconquista, Pcia. de Santa Fe Tel: (+5411) (03482) 427814- 427816-427817	Puerta Cortafuego FR30: Puerta metálica de una sola hoja con mirilla Luz de paso libre: (850 x 2000) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	23171	30	01/09/2014
<u>DORWIN S.R.L.</u> Lafayette 175 1765- Isidro Casanova, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4466-3915/4669-2181 www.dorwin.com.ar	Puerta LINEA RESISTENTE AL FUEGO PLUS: Puerta de una hoja, metálica Luz de paso libre: (1030 x 2220) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	20855	30	15/05/2013

PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO DE SECTORIZACION PARCIAL

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FR	FECHA DE INFORME
<u>METALURGICA POTENZA S.A.</u> Fernando Quiroga 1929 1655- José León Suárez, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4729-0068 aberturas@mpotenza.com.ar	Puerta Resistente al Fuego RF90 con marco y hoja de chapa Puerta metálica de una sola hoja, con cierrapuertas. Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (900 x 2150) mm Luz entre jambas: (950 x 2150) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	2656	90	29/12/2022
	Puerta Resistente al Fuego FR60 con marco y hoja de chapa. Modelo FRRB 60. Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (850 x 2150) mm Luz entre jambas: (950 x 2150) mm Cierrapuertas: No posee Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	0060	60	20/09/2019
	Puerta Resistente al Fuego FR60 con marco y hoja de chapa. Puerta metálica de sola hoja con cerradura vaivén. Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (850 x 2000) mm Luz entre jambas: (900 x 2000) mm Cierrapuertas: No posee Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	0027	60	22/08/2019
	Puerta Resistente al Fuego FR60 con marco y hoja de chapa. Modelo FRRA 60. Puerta metálica de una sola hoja con cerradura vaivén. Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (900 x 2150) mm Luz entre jambas: (950 x 2150) mm Cierrapuertas: Posee Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	28335	60	11/01/2019

<u>METALURGICA POTENZA S.A.</u> <i>Fernando Quiroga 1929</i> 1655- José León Suárez, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4729-0068 aberturas@mpotenza.com.ar	Puerta Resistente al Fuego FR60 con marco y hoja de chapa. Modelo FRR 60: Puerta metálica de una sola hoja con cerradura vaivén y cierrapuertas Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (900 x 2050) mm Luz entre jambas: (950 x 2050) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	27780	60	26/01/2018
	Puerta Resistente al Fuego FR60 con marco y hoja de chapa. Modelo FRL 50: Puerta metálica de una sola hoja, con cierrapuertas. Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (900 x 2050) mm Luz entre jambas: (940 x 2000) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	27672	60	30/10/2017
	Puerta FRM 42: Puerta de madera de una sola hoja y marco metálico. Posee cierrapuertas. Luz de paso libre: (900 x 2050) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	21230	60	10/07/2013
<u>ADRAGNA GASPAR</u> <i>Rubén Darío 5135</i> 1605- Munro, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4762-1183	Puerta FR60-04: Puerta metálica de una sola hoja y marco metálico. Luz de paso libre: (900 x 1990) mm Luz entre jambas: (940 x 1990) mm Posee cerradura rodillo marca No posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	2899	60	26/01/2023

<u>ADRAGNA GASPAR</u> <i>Rubén Darío 5135</i> <i>1605- Munro, Pcia. de Bs.As</i> <i>Tel: (+5411) 4762-1183</i>	Puerta FR60-03: Puerta metálica de una sola hoja y marco metálico. Luz de paso libre: (900 x 2100) mm Luz entre jambas: (920 x 2100) mm Posee cerradura rodillo marca Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	2893	60	23/01/2023
	Puerta Resistente al Fuego 60 Minutos Adramet: Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2000) mm Luz entre jambas: (930 x 2000) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	27514	60	02/08/2017
	Puerta Resistente al Fuego 60 Minutos Adramet: Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre Total: (900 x 1990) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	26303	60	31/03/2016
	Puerta 1-RF 90: Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre: (900 x 2000) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	20679	90	07/02/2012
<u>H E ANTOLICHE SRL</u> <i>Portela 1734</i> <i>1406- CABA</i> <i>Tel: (+5411) 4612-6596/ 4371-9090</i>	Puerta RF 60 ANTOLICHE: Puerta metálica de una sola hoja y marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2100) mm Luz entre jambas: (920 x 2100) mm Posee cierrapuertas y cerradura rodillo Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	1951	60	16/12/2022

<p><u>H E ANTOLICHE SRL</u> Portela 1734 1406- CABA Tel: (+5411) 4612-6596/ 4371-9090</p>	<p>Puerta RF60/ 2150 ANTOLICHE: Puerta metálica de una sola hoja y marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2100) mm Luz entre jambas: (920 x 2100) mm No posee cierrapuertas Posee manija de apertura con cerradura Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	1950	60	16/12/2022
	<p>Puerta RF60/ H254 Antoliche: Puerta de dos hojas, metálica. Luz de paso libre parcial: (700 x 1900) mm, Luz de paso libre total: (1420 x 1900) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	1770	90	17/01/2022
	<p>Puerta RF90/ H205 Antoliche. Puerta metálica de una sola hoja, con cierrapuertas. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (860 x 2000) mm Luz entre jambas: (900 x 2000) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección</p>	1419	90	07/01/2022
	<p>Puerta RF120 / H205 Antoliche”. Puerta metálica de una sola hoja, con cierrapuertas. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (860 x 2000) mm Luz entre jambas: (900 x 2000) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección</p>	1655	120	07/01/2022
	<p>Puerta RF60 PFijo Antoliche. Puerta metálica de una sola hoja, con cierrapuertas. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2100) mm Luz entre jambas: (940 x 2100) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección</p>	1682	60	29/10/2021
	<p>Puerta RF60/ H254 Antoliche: Puerta metálica de una sola hoja, con cierrapuertas. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (830 x 2440) mm Luz entre jambas: (920 x 2440) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	27755	60	27/03/2018

<u>HE ANTOLICHE SRL</u> Portela 1734 1406- CABA Tel: (+5411) 4612-6596/ 4371-9090	Puerta F30/ H255 Antoliche: Puerta metálica de una sola hoja, con cierrapuertas. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (850 x 2430) mm Luz entre jambas: (900 x 2430) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	27583	30	05/01/2018
	Puerta "RF 60- 2H": Puerta metálica de dos hojas, con cierrapuertas. Luz de paso libre parcial: (840 x 2020) mm Luz de paso libre total: (1560 x 2020) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección	26794	60	19/12/2016
	Puerta F60- Plenos: Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre: (1020 x 1050) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección	26793	60	19/12/2016
<u>HEJAB S.A.</u> Gral. César Díaz 3066 1416- CABA Tel: 011-45866620 Email: obras2@puertaspentagono.com.ar	Puerta ignífuga de estilo italiano de alta calidad. Puerta metálica y marco metálico enchapada en melanina de 6mm en ambas caras, con cierrapuertas. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2000) mm Luz entre jambas: (900 x 2000) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	1646	30	23/11/2021
<u>INDUSTRIAS MASAN SRL</u> Tel Aviv 3926 1714- Ituzaingo, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4621-5981/4481-9233 industriamasan@industriamasan.com	Puerta "IM-559". Puerta metálica y marco metálico, de una hoja con pad de emergencia. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (1000 x 2150) mm Luz entre jambas: (1000 x 2150) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, pad de emergencia del lado del fuego)	1777	120	03/11/2021
	Puerta "IM-557". Puerta metálica y marco metálico, de una hoja. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (1000 x 2150) mm Luz entre jambas: (1000 x 2150) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección	1778	180	02/11/2021

<u>INDUSTRIAS MASAN SRL</u> Tel Aviv 3926 1714- Ituzaingo, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4621-5981/4481-9233 industriamasan@industriamasan.com	Puerta Modelo IM: 2931-1800: Puerta de dos hojas, metálica Luz de paso libre parcial: (840 x 2005) mm, Luz de paso libre total: (1800 x 2005) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	24825	90	21/01/2015
	Puerta "IM: S 1927-1100": Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (1100 x 2005) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	23641	60	12/01/2015
	Puerta "D 2929-1800 F30 DOBLE": Puerta de dos hojas, metálica Luz de paso libre parcial: (840 x 2005) mm Luz de paso libre total: (1800 x 2005) mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	23642	30	22/10/2014
<u>VILLANUEVA E HIJOS S.A</u> Av. Gral. Martijena s/n - (4612), Palpatá, Jujuy.	Puerta "Puertas Corta Fuego RF-60". Puerta metálica y marco metálico, de una sola hoja. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2000) mm Luz entre jambas: (930 x 2000) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	71000 45356	60	18/05/2021
<u>MENA FELIX EDUARDO</u> Roldán 1281 1655- José León Suarez, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4729-8343 info@blesmetal.com.ar	PCF DOBLE BLESS METAL CON VISOR (VIDRIO): Puerta metálica de 2 hojas con visor de vidrio de (250 x 350) mm Luz de paso libre Total: (1900 x 2000) mm Luz de paso libre parcial con una puerta abierta a 90°: (860 x 2000) mm Posee cierrapuertas. Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	27237	60	23/06/2017
	PCF BLESS METAL CON VISOR (VIDRIO): Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (250 x 350) mm Luz de paso libre Total: (890 x 2000) mm Posee cierrapuertas. Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	26873	120	19/01/2017

<p><u>MENA FELIX EDUARDO</u> Roldán 1281 1655- José León Suarez, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4729-8343 info@blesmetal.com.ar</p>	<p>Puerta "PI RF 120": Puerta metálica de una sola hoja, con cierrapuertas. Luz de paso libre: (950 x 2000) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	24723	120	02/12/2014
<p><u>EPITÉCNICA</u> Pueyrredón 1257 1704- Ramos Mejía, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4656-8989/9222-9700 www.epitecnica.com.ar</p>	<p>Puerta "Puerta Hoja Simple RF-60". Puerta metálica y marco metálico, de una sola hoja, con cierrapuertas. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (850 x 2000) mm Luz entre jambas: (900 x 2000) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	0797	60	17/02/2021
<p><u>BARMETAL S.R.L</u> Ruta Prov. 21 N° 1325 1765-Isidro Casanova-Pcia. De Bs As Tel: 4626-0513 Email: info@barmetal.com.ar</p>	<p>Puerta 830 RI – BARA ANTIPÁNICO F60. Puerta metálica de una hoja con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (950 x 2000) mm Luz entre jambas: (980 x 2000) mm Cierrapuertas: No Posee Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	0726	60	19/12/2019
<p><u>HERRERIA RIVAS SRL</u> Italia 5264/70 1653 - Villa Ballester, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4738-0142/ 4768-3047 info@herreriarias.com.ar</p>	<p>Puerta Cortafuego HR G F60 Puerta metálica de una hoja y marco metálico Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (1020 x 2030) mm Luz entre jambas: (1070 x 2030) mm Cierrapuertas: Posee Cerradura: Cerrojo vaivén Evaluada y clasificada en una sola dirección</p>	0684	60	19/12/2019
	<p>Puerta HR G F30 Puerta metálica de una hoja con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (1030 x 2230) mm Luz entre jambas: (1080 x 2230) mm Cierrapuertas: Posee Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	0107	30	20/08/2019

<u>HERRERIA RIVAS SRL</u> Italia 5264/70 1653 - Villa Ballester, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4738-0142/ 4768-3047 info@herreriarias.com.ar	Puerta "HR C F60 DOBLE": Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre parcial: (900 x 2020) mm Luz de paso libre total: (1820 x 2020) mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (Sentido de escape del fuego)	24590	60	23/06/2016
	Puerta "HR-VP F60": Puerta de una hoja, metálica Luz de paso libre: (850 x 1975) mm Visor de vidrio: (165x 1250) mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (Sentido de escape, barral antipánico del lado del fuego)	25557	60	04/08/2015
	Puerta cortafuego HR P F30: Puerta de una hoja, metálica Luz de paso libre: (1100 x 2000) mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (Sentido de escape del fuego)	24956	30	03/03/2015
	Puerta "HR-V F30": Puerta de una hoja, metálica Luz de paso libre: (1050 x 2025) mm Visor de vidrio: Tipo raja de (240 x 1340) mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (Sentido de escape, barral antipánico del lado del fuego)	24068	30	03/07/2014
<u>MASHIERROM S.R.L</u> J. C. Paz 5556 1650- San Martín- Pcia. De Bs. As. Tel: (011) 4755-2297 Email: info@hierromas.com.ar www.hierromas.com.ar	Puerta Cortafuego HMAS FR60 Puerta metálica de una hoja con marco metálico. Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (850 x 2000) mm Luz entre jambas: (900 x 2000) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	0487	60	04/11/2019

<p><u>FLAMENCO SEGUNDO (SF HERRERIA)</u> Ushuaia 229 1619 – Garín – Pcia. De Bs. As Tel: (11) 5104-5656 Email: segundoflamenco@gmail.com</p>	<p>Puerta SEGU-30 Puerta metálica de una hoja con marco metálico. Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (900 x 2000) mm Luz entre jambas: (960 x 2000) mm Cierrapuertas: No posee Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	0441	30	21/10/2019
<p><u>NYKEN ARGENTINA S.A</u> Sarandi 3848 1754 -San Justo – Pcia Bs.As. Tel: (011) 4441 6628 Email: info@portonesbari.com.ar www.portonesbari.com.ar</p>	<p>Puerta Cortafuego Bari Puerta metálica de una hoja con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2220) mm Luz entre jambas: (1030 x 2220) mm Cierrapuertas: Posee Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	0301	60	05/09/2019
<p><u>IMRA S.A.</u> Calle 54 N° 725 1900 –La Plata – Pcia. Bs.As. Tel: 0221-4248500 Email: imra@imra.com.ar www.imra.com.ar</p>	<p>Puerta Aconcagua FR60 Puerta metálica y marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (830 x 2000) mm Luz entre jambas: (950 x 2000) mm Cierrapuertas: No posee Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	0120	60	17/07/2019
	<p>Puerta Aconcagua FR Puerta metálica de una hoja con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (850 x 2000) mm Luz entre jambas: (945 x 2000) mm Cierrapuertas: No posee Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	28637	30	20/03/2019

GB&A. S.R.L. Viamonte 454- Piso 6º Dpto. 12 1053- CABA Tel: (+5411) 4314- 3170	Puerta “CLAS AR F.24-18 2L63”. Puerta metálica de dos hojas y marco metálico, con cierrapuertas. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (1015 x 2900) mm Luz de paso libre con las dos hojas abiertas a 90°: (2100 x 2900) mm Luz entre jambas: (2155 x 2900) mm Luz del visor colocado en ambas hojas:(570 x 370) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (sentido de apertura hacia el exterior del horno)	28681 1° Parcial	90	10/06/2021
	Puerta “SERIE INNOVA 6-CV”. Puerta de una hoja metálica, abatible y marco metálico Puerta metálica de una sola hoja y marco metálico. Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (1015 x 2167) mm Luz del visor:(570 x 370) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (sentido de apertura hacia el exterior del horno)	28681 3° Parcial Y final	90	10/06/2021
	Puerta “CLAS AR F.24-18 2L63”: Puerta metálica de dos hojas, con cierrapuertas. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (1015 x 2900) mm Luz de paso libre con las dos hojas abiertas a 90°: (2100 x 2900) mm Luz entre jambas: (2155 x 2900) mm Luz del visor colocado en ambas hojas:(570 x 370) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (sentido de apertura hacia el interior del horno)	28257	90	10/05/2019
FOR MAQ SA Dorrego 780 5519- Coronel Dorrego, Pcia. de Mendoza Tel: (+5411) 0261-4312992	Puerta “FORMAQ FR”: Puerta metálica de una sola hoja y marco metálico. Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (950 x 2000) mm Luz entre jambas: (1050 x 2000) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	27628	30	11/01/2018

<p>FOR MAQ SA Dorrego 780 5519- Coronel Dorrego, Pcia. de Mendoza Tel: (+5411) 0261-4312992</p>	<p>Puerta "Formaq FR30": Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre total:(2270 x 2000) mm Luz de paso libre parcial:(1050 x 2000) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura escape del fuego)</p>	25731	30	11/07/2016
<p>VATER S.A. Misiones 1692 5000- Córdoba Norte. Pcia. de Córdoba Tel: (+5411) 0351-4685141/ 4608501</p>	<p>Puerta Doble Hoja Corta Fuegos Vater FR-90: Puerta metálica de 2 hojas y marco metálico. Luz de paso libre con la hoja principal abierta a 90°: (1100 x 2400) mm Luz de paso libre con las 2 hojas abiertas a 90°: (2200 x 2400) mm Posee cierrapuertas. Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	27686	90	02/01/2018
	<p>Puerta Cortafuegos VATER FR-120: Puerta metálica de una sola hoja y marco metálico. Luz de paso libre entre jambas:(1000x 2070) mm Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (960x 2070) mm Posee cierrapuertas. Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	26984	120	05/04/2017
<p>DORATELLI y CIA. SRL Consejal F Balardinelli 4821 5016- Barrio Gral. Artigas, Pcia. de Córdoba Tel: (+5411) 0351-4940130 / 4942592</p>	<p>Puerta Marco Edicia Cortafuego: Puerta metálica de una sola hoja y marco metálico. Luz de paso libre con la puerta abierta a 90°: (950 x 2000) mm Luz entre jambas: (1080 x 2000) mm Posee cierrapuertas. Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	27627	30	18/11/2017
<p>ASTURMADI DOORS SL Travesía de la Industria 51 Aviles (Asturias- España) Representante en Argentina: Metaldoor: Tel: (+5411) 4553-0399/ 4551-1064</p>	<p>Puerta FIRESTOP 1H: Puerta metálica de una sola hoja y marco metálico, con cierrapuertas. Luz de paso libre: (900 x 2000) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	27336	60	23/08/2017

<p><u>BRAINAK S.A.</u> Maturin 2564 1416 - CABA Tel: (+5411) 4581-9503 Email: puertas@brainak.com.ar www.brainak.com.ar</p>	<p>Puerta FR_2014_18 Puerta metálica doble hoja y marco metálico. Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre total con la hoja principal abierta a 90°: (900 x 2000) mm Luz de paso libre total con las dos hojas abiertas a 90°: (1420 x 2000) mm Luz entre jambas: (1490 x 2000) mm Cierrapuertas: No posee Evaluada solamente en una dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	0035	30	11/06/2019
	<p>Puerta FR_220_08 Puerta metálica doble hoja y marco metálico. Luz de paso libre total con la hoja principal abierta a 90°: (850 x 2000) mm Luz de paso libre total con las dos hojas abiertas a 90°: (1800 x 2000) mm Luz entre jambas: (1900 x 2000) mm Cierrapuertas: Posee Evaluada solamente en una dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	28514	60	23/04/2019
	<p>Modelo FR-110-08: Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre medida entre jambas: (1100 x 2000) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	27172	60	21/06/2017
	<p>Modelo FR-110-38: Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre medida entre jambas: (1100 x 2000) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	26935	30	10/04/2017
	<p>Puerta Cortafuego F60 Puerta metálica de una hoja con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2060) mm Luz entre jambas: (940 x 2060) mm Cierrapuertas: Posee Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	28540	60	16/04/2019
<p><u>OBRAS Y PROYECTOS S.R.L.</u> Boulevard Los Alemanes 3223 5147 - Los Boulevares - Pcia. de Córdoba Tel: 0351 5891418 Email: info@obras-proyectos.com.ar www.obras-proyectos.com.ar</p>				

<p><u>MARIANO VILLARRUEL</u> Serapio Villegas 574 1706-Haedo, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4654-1814/ 4464-0887</p>	<p>Puerta MV AI 60-F60 Puerta y marco de acero inoxidable 304. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (950 x 1995) mm Luz entre jambas: (995 x 1995) mm Cierrapuertas: Posee Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	28219	60	09/04/2019
<p><u>DATAWAVES S.A.</u> Thames 1368 PB 1414 – CABA Tel: 4777-7707 Email: info@datawaves.com www.datawaves.com</p>	<p>Puerta DW FR90 Puerta metálica con marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (900 x 2000) mm Luz entre jambas: (1100 x 2000) mm Cierrapuertas: No posee Evaluada y clasificada en una sola dirección (abriendo hacia el interior del horno).</p>	28308	90	20/11/2019
<p><u>INDELAMA</u> Av Pedro Suarez 349 1842- Monte Grande- Pcia. De Bs. As. Tel: (011) 4290-6137 Email: www.indelama.com.ar</p>	<p>Puerta Fiamma BWG 60 Puerta metálica y marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (1140 x 2470) mm Luz entre jambas: (1220 x 2470) mm Cierrapuertas: Posee Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	28070	60	18/10/2018
<p><u>ARIAS Y KOMESU S.A.</u> Av. Libertador 81 1638- Vicente López- Pcia de Bs.A. Tel: 4795-2469 Email:administración@ mgaconstrucciones.com.ar www.mgaconstrucciones.com.ar</p>	<p>Puerta 1150 F30 Puerta metálica y marco metálico. Luz de paso libre total con la puerta abierta a 90°: (950 x 2150) mm Luz entre jambas: (1070 x 2150) mm Cierrapuertas: Posee Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	28116	30	16/08/2018
<p><u>SOSA ISIDORO</u> Av. Triunvirato 4054 1879- Quilmes Oeste. Pcia. de Bs. As Tel: (+5411) 4200-5650</p>	<p>Puerta dos Hojas Cortafuego Modelo IS-A2-FR60: Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre entre jambas con la hoja principal abierta: (905 x 2280) mm Luz de paso libre entre jambas con las dos hojas abiertas: (1320x2280) mm Luz de paso libre con la hoja principal abierta a 90°: (865x2280) mm Posee cierrapuertas y barral antipánico. Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	27267	60	05/06/2017

<u>NAPOLI HNOS. SRL</u> Álvarez Thomas 389 1832-Lomas de Zamora, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4245-3989	Puerta una hoja cortafuego RF 30- Ligna Fuoco CE 30: Puerta metálica de una hoja. Luz de paso libre Total: (950 x 2030) mm Posee cierrapuertas y barral antipánico. Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	26874	30	09/01/2017
	Puerta una hoja cortafuego RF 30- Ligna Fuoco CE 30: Puerta metálica de una hoja Luz de paso libre Total: (900 x 2030) mm Posee cierrapuertas y barral antipánico. Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	26597	30	13/09/2016
<u>TEMIC SRL</u> Belgrano 5641/49 4678- Caseros, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4750-1064 www.temicsrl.com.ar	Puerta "Modelo TE-60": Puerta metálica de una hoja Luz de paso libre Total: (940 x2020) mm Luz de paso libre con la puerta a 90°: (850 x 2000) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura escape del fuego)	26050	60	27/07/2016
<u>METALURGICA ROLDAN SA</u> Bidondo 1574 1655- Villa Ballester, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4720-2405 admin@metroidansa.arnetbiz.com.ar	Puerta cortafuego MRF-BPCH-03C: Puerta metálica, ciega Luz de paso libre:(1000x 2001) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	25591	90	29/07/2015
	Puerta cortafuego MRF-TPCH 5: Puerta metálica, ciega Luz de paso libre: (760 x 1910) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	25330	90	14/05/2015
	Puerta cortafuego MRF-TPE1: Puerta metálica, ciega Luz de paso libre:(1010x 2040) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	25331	90	11/05/2015
	Puerta cortafuego MRF-TPCH7: Puerta doble, metálica Luz de paso libre parcial: (750 x 1940) mm Luz de paso libre Total: (1520 x 1940) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	24888	60	11/05/2015

<p><u>CREACIONES TECNICAS S.R.L</u> Belgrano N°680 1876- Bernal – Pcia. De Bs. As. Tel: 5199-6883 / 2075-1125 Email: info@creacionestecnicas.com.ar</p>	<p>Puerta“TECNIFIRE RF 60”: Puerta metálica de una sola hoja, Luz de paso libre:(1126 x 2110) mm Luz de visor de vidrio: (300 x 400) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura escape del fuego)</p>	21703	60	12/02/2015
<p><u>MET VCP SRL</u> Roldán 1251 1655- José León Suárez, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4729-4439/1812 oficina@metvcp.com.ar</p>	<p>Puerta “DB 90”: Puerta de dos hojas, metálica, con cierre electromagnético y pulsador para lector de tarjeta. Luz de paso libre parcial: (1040 x 2200) mm Luz de paso libre total: (2050 x 2200) mm Posee cierrapuertas Barral antipánico del lado del fuego Evaluada y clasificada en una sola dirección (abriendo hacia el exterior del horno)</p>	24583	90	02/12/2014
<p><u>MARINES ING. Y SERV. S.A.</u> Campillo 210 – Dpto 3 5000-Barrío Independencia, Pcia. de Córdoba Tel: (+5411) (0351) 473-4949</p>	<p>Puerta “BRUMAR RF30”: Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre: (1100 x 2000) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	24410	30	28/10/2014
<p><u>OBLAK HNOS SACIFI</u> Ruta Nac N°3 km38 y Ciudadela S/Nº 1763- Virrey del Pino, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) (0) 2202-49-4000 info@oblak.com.ar</p>	<p>Puerta Oblak Línea Cortafuego: Puerta de una sola hoja. Luz de paso libre: (900 x 2000) mm Posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (Sentido de apertura hacia el exterior del horno)</p>	22945	60	10/04/2014
<p><u>NOVOFERM ALSAL S.A.</u> Poligno Industrial Guarnizo, parcelas 81 y 82 Cantabria - España ventas@novofermalsal.com</p>	<p>Puerta Batiente Cortafuego EI260 de una hoja: Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (940 x 2000) mm Evaluada y clasificada en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	22989	60	10/09/2013
<p><u>DORWIN S.R.L.</u> Lafayette 175 1765- Isidro Casanova, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4466-3915/4669-2181 www.dorwin.com.ar</p>	<p>Puerta Línea Dorwin con Buña: Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (1100 x 2200) mm Evaluada solamente en una dirección (abriendo en sentido de escape del fuego)</p>	21503	60	30/05/2013
<p><u>JOSBIA SA</u> Olleros 423 1752- Lomas del Mirador, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4462-4300</p>	<p>PUERTA (FR-60): Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (865 x 2000) mm Posee cierrapuertas Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)</p>	22637	60	21/05/2013

DISPOSITIVO ANTIPÁNICO

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FR	FECHA DE INFORME
<u>BLINCER SRL</u> Ombú 1444 1650- San Martín, Pcia. de Bs. As. Tel: (+5411) 4712-5005 lng1@blincer.com www.blincer.com	Conjunto T395/ T800: Dispositivo antipánico para puertas de hoja simple compuesto de: mecanismo de sobreponer, barral de sujeción y manija. (Aplicado en puerta Resistente al fuego "Puerta Resistente al Fuego 60 Minutos Adramet", de Adragna Gaspar)	27221	APTO para uso en puertas resistentes al fuego	02/05/2017
	Conjunto T295/ T800: Dispositivo antipánico para puertas de hoja simple compuesto de: mecanismo de sobreponer, barral de sujeción y manija. (Aplicado en puerta Resistente al fuego "Puerta Resistente al Fuego 60 Minutos Adramet", de Adragna Gaspar)	SOT 4861	APTO para uso en puertas resistentes al fuego	15/03/2017

PORTONES RESISTENTES AL FUEGO

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FR	FECHA DE INFORME
<u>GB&A. S.R.L.</u> Viamonte 454- Piso 6º Dpto. 12 1053- CABA Tel: (+5411) 4314- 3170	Portón modelo "CF100". Portón metálico corredizo y marco metálico, de una hoja de apertura manual y cierre automático por contrapeso. Luz de paso libre Total: (3400 x 3140) mm Mecanismos de cierre sin exposición al fuego.	28681 2º Parcial	180	10/06/2021
<u>CREACIONES TECNICAS S.R.L</u> Belgrano N°680 1876- Bernal – Pcia. De Bs. As. Tel: 5199-6883 / 2075-1125 Email: info@creacionestecnicas.com.ar	Portón "TECNIFIRE CORREDIZO" Portón corredizo metálico con recibidor y contrapeso, con guía superior. Luz de paso libre: (2000 x 2100) mm Dimensiones de hoja: (2200 x 2200) mm	0686	60	15/01/2020
<u>VATER S.A.</u> Misiones 1692 5000- Córdoba Norte. Pcia. de Córdoba Tel: (+5411) 0351-4685141/ 4608501	Portón Cortafuegos VATER FR 60: Portón metálico corredizo de apertura manual y cierre automático por contrapeso. Luz de paso libre Total: (2000 x 2350) mm Mecanismos de cierre expuestos al fuego, condición más severa de exposición	26917	60	16/11/2016
<u>DIERRE LATINA S.A.</u> Misiones 27 1877- Don Bosco, Pcia. de Bs. As. Tel: (+5411) 4251-9949/4259-6043 info@dierrelatina.com	Portón Rolling 1B 60: Portón metálico corredizo compuesto por 3 módulos Luz de paso libre total: (2000 x 2000) mm Mecanismos de cierre expuestos al fuego, condición más severa de exposición	26599	60	01/08/2016

CARPINTERÍAS VIDRIADAS RESISTENTES AL FUEGO DE SECTORIZACIÓN

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FR	FECHA DE INFORME
<u>VASA VIDRIERIA ARGENTINA S.A.</u> <i>Antártida Argentina y Vías del Ferrocarril Roca 1836- Llavallol, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4239- 5109</i>	Carpintería "Pyrostop® 60-10": Carpintería vidriada con 5 paños fijos y una puerta vidriada Dimensión Total: (2860x 2865) mm Luz de paso libre de la puerta: (1360x2475) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	22845	30	30/05/2016

CARPINTERÍAS VIDRIADAS RESISTENTES AL FUEGO DE SECTORIZACIÓN PARCIAL

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FR	FECHA DE INFORME
<u>VIRO ARGENTINA S.A.</u> <i>Pueyrredón 1257 – Ramos Mejía 1704 – Pcia. De Bs.As. Tel: 15-4414-6102 Email: demian@jansenarg.com.ar</i>	Carpintería "JANISOL C5" Carpintería vidriada de cuatro paños fijos con vidrio Pyranova de 52mm y marco de perfiles de acero Jansen. Dimensión Total: (2400 x 2500) mm Luz del vidrio A: (1200 x 2500) mm Luz del vidrio B, C y D: (1200 x 833) mm Exposición al fuego de una sola cara (Contramarco del lado no expuesto del fuego)	0709	120	10/01/2020
<u>OBRAS Y SISTEMAS S.R.L</u> <i>Paraná 731 2°B 1017 - CABA Tel: (011) 5555-4100 Email: info@obrasysistemas.com.ar www.obrasysistemas.com.ar</i>	Carpintería Vidriada FR60 Carpintería vidriada de un paño fijo con vidrio Pyrostop y marco de acero inoxidable. Dimensión Total: (1700 x 2300) mm Luz de visor: (1550 x 2160) mm Exposición al fuego de una sola cara (Contramarco del lado no expuesto del fuego)	0132	60	22/08/2019
<u>DIERRE LATINA S.A.</u> <i>Misiones 27 1877- Don Bosco, Pcia. de Bs. As. Tel: (+5411) 4251-9949/4259-6043 info@dierrelatina.com</i>	Carpintería "Visual EI60" Carpintería vidriada de un paño fijo con vidrio multilaminado Pyrobel 25 y marco metálico. Dimensión Total: (1290 x 2090) mm Luz de visor: (1170 x 1970) mm Exposición al fuego de una sola cara (Contramarco del lado no expuesto del fuego)	28143	60	07/11/2018

<p><u>VASA VIDRIERIA ARGENTINA S.A.</u> Antártida Argentina y Vías del Ferrocarril Roca 1836- Llavallol, Pcia. de Bs.As Tel: (+5411) 4239- 5109</p>	<p>Carpintería “Pyrostop® 60-10” Carpintería vidriada con 5 paños fijos y una puerta vidriada. Dimensión Total: (2860x 2865) mm Luz de paso libre de la puerta: (1360x 2475) mm Posee cierrapuertas Exposición al fuego de una sola cara (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	25889	60	30/05/2016
---	---	-------	-----------	-------------------

CARPINTERIAS VIDRIADAS PARALLAMAS

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FP	FECHA DE INFORME
<p><u>SCHOTT ENVASES ARGENTINA S.A.</u> Av. Cordoba 950 – Piso 12º Dpto. C 1054- CABA Tel: (+5411) 5217 - 8214 santiago.fiaschi@schott.com ines.dedola@schott.com</p>	<p>Frente vidriado SCHOTT Pyran S 6 mm cortafuego: Carpintería vidriada compuesta por 6 paneles de vidrio 2 de 345mm x 1160mm, 2 de 960mm x 1160mm 1 de 650mm x 1160mm, 1 de 1270mm x 1160mm</p>	22527	120	04/07/2014

PUERTAS DE ASCENSOR PARALLAMAS

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FP	FECHA DE INFORME
<p><u>LINEA SERENA S.A</u> Luppi Abraham 1476 1437 – CABA Tel: 4919-7817/ 4919-8775 E-mail: info@lineaserena.com.ar info@industrade.com.ar</p>	<p>Puerta Telescópica Automática Modelo Selecta Cantidad de hojas: 8 (Telescópica) Luz de paso libre total: 800 x 2000 Dimensiones entre jambas: 1000 x 2000</p>	28689	120	16/04/2019
<p><u>WITTUR S.A.</u> Av. Belgrano 2445 1872- Sarandí, Pcia. de Bs. As. Tel: (+5411) 4138- 9200</p>	<p>Puerta “Augusta EVO”: Puerta de dos hojas de apertura lateral Luz de paso libre: (900 x 2100)mm</p>	27677	60	08/01/2018
<p><u>ASCENSORES CONDOR SRL</u> Miravé 1453 1714- Ituzaingó, de Bs. As. Tel: (+5411) 4621-2108/2030/1589</p>	<p>Puerta rellano telescópica de 2 hojas VVVF, modelo U2H 800: Puerta de dos hojas de apertura lateral Luz de paso libre total: (800 x 2000)mm</p>	27406	60	18/08/2017
<p><u>ASCENSORES SERVAS</u> Alsina 909 PB 1088- CABA Tel: (+5411) 4626-1894</p>	<p>PUERTA CENTRAL 2 HOJAS, MODELO EXPRESS: Puerta de dos hojas de apertura central Luz de paso libre: 800mm x 2000mm</p>	23263	120	21/01/2014

PUERTAS PARALLAMAS

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FP	FECHA DE INFORME
<u>H E ANTOLICHE SRL</u> Portela 1734 1406- CABA Tel: (+5411) 4612-6596 Email: dantoliche@antoliche.com psteiner@antoliche.com www.antoliche.com	Puerta "Calabozo Ps1 a" Puerta de una hoja y marco metálico Luz de paso libre total a 90°: (700 x 2000) mm Luz entre jambas: (750 x 2000) mm Luz del visor de vidrio laminado: (110 x 594) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del lado del fuego)	0144	30	30/07/2019

SISTEMA DE SELLADO DE PENETRACIONES PARA INSTALACIONES

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT/SOT	FP	FECHA DE INFORME
<u>GB&A. S.R.L.</u> Viamonte 454- Piso 6º Dpto. 12 1053- CABA Tel: (+5411) 4314- 3170	SISTEMA DE DELLADO S1: Sello realizado con espuma y ladrillos, compuestos por " Bloque ZZ 230 ", Espuma ZZ 330 y " Collar ZZ430 "	0144	120	10/06/2021
	SISTEMA DE DELLADO S2: Sello realizado con Sistema de " Placas ZZ BDS-N "	0144	120	10/06/2021