



**Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Dirección de Metrología Legal**

Sede Central - Av. Gral. Paz 5445 e/ Albarillos y Av. Constituyentes - B1650KNA
C.C. 157 B1650WAB San Martín, Pcia. Buenos Aires - República Argentina - Tel: 4724-6200/6300/6400
Internet: <http://www.inti.gob.ar> e-mail: metrologialegal@inti.gob.ar

CERTIFICADO N° 038

LIHUE INGENIERÍA S.A.

Inscripción RUMP: RL-2017-13791633-APN-MP

*Por el presente documento el Instituto Nacional de Tecnología Industrial declara que la empresa mencionada cumple con los requisitos para emitir la **Declaración de Conformidad con el Modelo Aprobado** (punto 4, del anexo II Resolución 48/03 SCT) de los instrumentos listados en el Anexo I, de acuerdo con la legislación vigente.*

Dr. Héctor Laiz
Gerente de Calidad y Ambiente
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

*Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2023
Válido hasta el 27 de Diciembre de 2024*



INTI

CERTIFICADO Nº 038
LIHUÉ INGENIERÍA S.A.

Inscripción RUMP: RL-2017-13791633-MP
ANEXO 1

Modelos	Código de Aprobación	Expediente	Características Metrológicas
2007LR	SM 30-1894	08/2013	130
3/GV2201D	SM 10-1895	244/12	50
3/GV2201D/2	SM 10-1895	244/12	70
3/GV2211D	SM 10-1895	244/12	100
3/GV2221D	SM 10-1895	244/12	130
3/GV2221DM1	SM 10-1895	169/2013	130
S(WH/ID)11-110GR//XL3	SM 10-2387	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	70
S(WH/ID)11-110R//XL3	SM 10-2387	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40
S(WH/ID)11-210HR//XL3	SM 10-2387	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	120
3/GV2201D-I2	SM 10-1895	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	50
3/GV2201D/2-I2	SM 10-1895	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	70
3/GV2211D-I2	SM 10-1895	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	100
3/GV2221D-I2	SM 10-1895	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	130
3/GV2221DM1-I2	SM 10-1895	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	130
S(WHID)11-110R-I2	SM 10-2387	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40
S(WHID)11-110GR-I2	SM 10-2387	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	70
S(WHID)11-210HR-I2	SM 10-2387	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	120
3/GV2201P	SM 10-1895	244/12	40
3/GV2201P/2	SM 10-1895	244/12	70
3/GV2211P	SM 10-1895	244/12	100
3/GV2221P	SM 10-1895	244/12	130
S(WH/ID)11-110GS//XL3	SM 10-2387	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	70
S(WH/ID)11-110S//XL3	SM 10-2387	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40
S(WH/ID)11-210HS//XL3	SM 10-2387	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	120
3/GV2201P-I2	SM 10-1895	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40
3/GV2201P/2-I2	SM 10-1895	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	70
3/GV2211P-I2	SM 10-1895	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	100
3/GV2221P-I2	SM 10-1895	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	130

Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2023

Válido hasta el 27 de diciembre de 2024

Dr. HÉCTOR M. LAIZ
GERENTE DE METROLOGÍA Y CALIDAD
INTI



CERTIFICADO Nº 038
LIHUÉ INGENIERÍA S.A.

INTI

Inscripción RUMP: RL-2017-13791633-MP
ANEXO 1

S(WHID)11-110S-I2	SM 10-2387	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40
S(WHID)11-110GS-I2	SM 10-2387	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	70
S(WHID)11-210HS-I2	SM 10-2387	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	120
3/GV2202D	SM 30-1894	244/12	50/50
3/GV2207D	SM 30-1894	244/12	50/50
3/GV2221DM	SM 30-1894	244/12	130/90
3/GV2227DM	SM 30-1894	08/2013	130/130
3/GV3387D	SM 20-1875	39/2012	40/40
H(N/LU)11-11R//XL3	SM 10-2387	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
H(W/LU)11-11R//XL3	SM 10-2387	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
S(WH/ID)11-11GR//XL3	SM 10-2387	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	70/70
S(WH/ID)11-21HR//XL3	SM 10-2387	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	120/120
S(WH/ID)11-11R//XL3	SM 10-2387	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
S(WH/LU)11-11GR//XL3	SM 10-2387	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	70/70
S(WH/LU)11-11R//XL3	SM 10-2387	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
S(WH/LU)11-21HR//XL3	SM 10-2387	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	120/120
3/GV2202D-I2	SM 30-1894	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	50/50
3/GV2207D-I2	SM 30-1894	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	50/50
3/GV2221DM-I2	SM 30-1894	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	130/90
3/GV2227DM-I2	SM 30-1894	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	130/130
3/GV3387D-I2	SM 20-1875	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)11-11R-I2	SM 10-2387	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
S(WHID)11-11R-I2	SM 10-2387	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
S(WHID)11-11GR-I2	SM 10-2387	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	70/70
S(WHID)11-21HR-I2	SM 10-2387	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	120/120
S(WHLU)11-11R-I2	SM 10-2387	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
S(WHLU)11-11GR-I2	SM 10-2387	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	70/70
S(WHLU)11-21HR-I2	SM 10-2387	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	120/120
3/GV2202P	SM 30-1894	244/12	40/40
3/GV2207P	SM 30-1894	244/12	40/40
3/GV2221PM	SM 30-1894	244/12	130/75

Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2023

Válido hasta el 27 de diciembre de 2024

Dr. HÉCTOR M. LAIZ
GERENTE DE METROLOGÍA Y CALIDAD
INTI



INTI

CERTIFICADO Nº 038
LIHUÉ INGENIERÍA S.A.

Inscripción RUMP: RL-2017-13791633-MP
ANEXO 1

3/GV2222P	SM 30-1894	244/12	130/130
3/GV2222P/2	SM 30-1894	244/12	70/130
3/GV2227P	SM 30-1894	244/12	130/130
3/GV2227P/2	SM 30-1894	244/12	70/130
3/GV3387P	SM 20-1875	39/2012	40/40
H(N/LU)11-11S//XL3	SM 10-2387	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
H(W/LU)11-11S//XL3	SM 10-2387	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
S(WH/ID)11-11S//XL3	SM 10-2387	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
S(WH/ID)11-11SG//XL3	SM 10-2387	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	70/70
S(WH/ID)11-21HS//XL3	SM 10-2387	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	120/120
S(WH/LU)11-11GS//XL3	SM 10-2387	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	70/70
S(WH/LU)11-11S//XL3	SM 10-2387	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
S(WH/LU)11-21HS//XL3	SM 10-2387	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	120/120
3/GV2202P-I2	SM 30-1894	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV2207P-I2	SM 30-1894	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV2221PM-I2	SM 30-1894	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	130/75
3/GV2222P-I2	SM 30-1894	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	130/130
3/GV2222P/2-I2	SM 30-1894	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	70/130
3/GV2227P-I2	SM 30-1894	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	130/130
3/GV2227P/2-I2	SM 30-1894	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	70/130
3/GV3387P-I2	SM 20-1875	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(NLU)11-11S-I2	SM 10-2387	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)11-11S-I2	SM 10-2387	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
S(WHID)11-11S-I2	SM 10-2387	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
S(WHID)11-11SG-I2	SM 10-2387	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	70/70
S(WHID)11-21HS-I2	SM 10-2387	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	120/120
S(WHLU)11-11S-I2	SM 10-2387	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
S(WHLU)11-11GS-I2	SM 10-2387	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	70/70
S(WHLU)11-21HS-I2	SM 10-2387	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	120/120
3/GV2203D	SM 30-1894	244/12	50/50
3/GV2203D/2	SM 30-1894	244/12	70/70

Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2023

Válido hasta el 27 de diciembre de 2024

Dr. HÉCTOR M. LAIZ
GERENTE DE METROLOGÍA Y CALIDAD
INTI



CERTIFICADO Nº 038
LIHUÉ INGENIERÍA S.A.

INTI

Inscripción RUMP: RL-2017-13791633-MP
ANEXO 1

3/GV2203D/2/2	SM 20-1894	383/2012	40/70
S(WH/ID)22-211GR//XL3	SM 20-2388	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	70/70
S(WH/ID)22-211R//XL3	SM 20-2388	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
S(WH/ID)22-211R//XL3/////40-70	SM 20-2388	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/70
3/GV2203D-I2	SM 30-1894	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	50/50
3/GV2203D/2-I2	SM 30-1894	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	70/70
3/GV2203D/2/2-I2	SM 20-1894	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/70
S(WHID)22-211R-I2	SM 20-2388	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
S(WHID)22-211R-I2//40-70	SM 20-2388	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/70
S(WHID)22-211GR-I2	SM 20-2388	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	70/70
3/GV2203P	SM 30-1894	244/12	40/40
3/GV2203P/2	SM 30-1894	244/12	70/70
3/GV2203P/2/2	SM 30-1894	244/12	40/70
3/GV2213P/2	SM 30-1894	244/12	70/100
S(WH/ID)22-211S//XL3	SM 20-2388	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
S(WH/ID)22-211S//XL3/////40-70	SM 20-2388	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/70
S(WH/ID)22-211SG//XL3	SM 20-2388	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	70/70
3/GV2203P-I2	SM 30-1894	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV2203P/2-I2	SM 30-1894	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	70/70
3/GV2203P/2/2-I2	SM 30-1894	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/70
3/GV2213P/2-I2	SM 30-1894	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	70/100
S(WHID)22-211S-I2	SM 20-2388	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
S(WHID)22-211S-I2//40-70	SM 20-2388	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/70
S(WHID)22-211SG-I2	SM 20-2388	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	70/70
3/GV2204D	SM 30-1894	244/12	50/50
3/GV2209D	SM 30-1893	244/12	50/50
3/GV3389D	SM 30-1874	39/2012	40/40
3/GV3399D	SM 30-1874	39/2012	40/40
3/GV3399DiM	SM 30-1874	39/2012	40/40
3/GV3399DiMP	SM 30-1874	39/2012	40/40
3/GV3399DiP	SM 30-1874	39/2012	40/40

Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2023

Válido hasta el 27 de diciembre de 2024

Dr. HÉCTOR M. LAIZ
GERENTE DE METROLOGÍA Y CALIDAD
INTI



CERTIFICADO Nº 038 LIHUÉ INGENIERÍA S.A.

INTI

Inscripción RUMP: RL-2017-13791633-MP
ANEXO 1

H(N/LU)22-22R//XL3	SM 30-2389	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
H(W/LU)22-22MPR//XL3	SM 30-2389	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
H(W/LU)22-22MR//XL3	SM 30-2389	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
H(W/LU)22-22PR//XL3	SM 30-2389	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
H(W/LU)22-22R//XL3	SM 30-2389	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
S(WH/LU)22-22GR//XL3	SM 30-2389	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	70/70
S(WH/LU)22-22GRU//XL3	SM 30-2389	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	70/70
S(WH/LU)22-22R//XL3	SM 30-2389	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	70/70
S(WH/LU)22-22R//XL3////40-70	SM 30-2389	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/70
S(WH/LU)22-22RU//XL3	SM 30-2389	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
S(WH/LU)22-22RU//XL3////40-70	SM 30-2389	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/70
3/GV2204D-I2	SM 30-1894	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	50/50
3/GV2209D-I2	SM 30-1893	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	50/50
3/GV3389D-I2	SM 30-1874	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV3399D-I2	SM 30-1874	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV3399DiM-I2	SM 30-1874	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV3399DiMP-I2	SM 30-1874	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV3399DiP-I2	SM 30-1874	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(NLU)11-11R-I2	SM 30-2389	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(NLU)22-22R-I2	SM 30-2389	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)22-22R-I2	SM 30-2389	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)22-22MR-I2	SM 30-2389	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)22-22MPR-I2	SM 30-2389	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)22-22PR-I2	SM 30-2389	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
S(WHLU)22-22R-I2	SM 30-2389	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
S(WHLU)22-22R-I2//40-70	SM 30-2389	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/70
S(WHLU)22-22GR-I2	SM 30-2389	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	70/70
S(WHLU)22-22RU-I2	SM 30-2389	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
S(WHLU)22-22RU-I2//40-70	SM 30-2389	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/70
S(WHLU)22-22GRU-I2	SM 30-2389	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	70/70
3/GV2204P	SM 30-1894	244/12	40/40

Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2023

Válido hasta el 27 de diciembre de 2024

Dr. HÉCTOR M. LAIZ
GERENTE DE METROLOGÍA Y CALIDAD
INTI



INTI

CERTIFICADO Nº 038
LIHUÉ INGENIERÍA S.A.

Inscripción RUMP: RL-2017-13791633-MP
ANEXO 1

3/GV2209P	SM 30-1893	244/12	40/40
3/GV3389P	SM 30-1874	39/2012	40/40
3/GV3399P	SM 30-1874	39/2012	40/40
3/GV3399PiM	SM 30-1874	39/2012	40/40
3/GV3399PiMP	SM 30-1874	39/2012	40/40
3/GV3399PiP	SM 30-1874	39/2012	40/40
H(N/LU)22-22S//XL3	SM 30-2389	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
H(W/LU)22-22MPST//XL3	SM 30-2389	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
H(W/LU)22-22MS//XL3	SM 30-2389	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
H(W/LU)22-22PS//XL3	SM 30-2389	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
H(W/LU)22-22S//XL3	SM 30-2389	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
S(WH/LU)22-22GSU//XL3	SM 30-2389	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	70/70
S(WH/LU)22-22S//XL3	SM 30-2389	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
S(WH/LU)22-22S//XL3////40-70	SM 30-2389	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/70
S(WH/LU)22-22SG//XL3	SM 30-2389	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	70/70
S(WH/LU)22-22SU//XL3	SM 30-2389	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
S(WH/LU)22-22SU//XL3////40-70	SM 30-2389	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/70
3/GV2204P-I2	SM 30-1894	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV2209P-I2	SM 30-1893	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV3389P-I2	SM 30-1874	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV3399P-I2	SM 30-1874	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV3399PiM-I2	SM 30-1874	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV3399PiMP-I2	SM 30-1874	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV3399PiP-I2	SM 30-1874	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(NLU)22-22S-I2	SM 30-2389	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)22-22S-I2	SM 30-2389	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)22-22MS-I2	SM 30-2389	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)22-22MPST-I2	SM 30-2389	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)22-22PS-I2	SM 30-2389	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
S(WHLU)22-22S-I2	SM 30-2389	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
S(WHLU)22-22S-I2//40-70	SM 30-2389	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/70

Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2023

Válido hasta el 27 de diciembre de 2024

Dr. HÉCTOR M. LAIZ
GERENTE DE METROLOGÍA Y CALIDAD
INTI



INTI

CERTIFICADO Nº 038
LIHUÉ INGENIERÍA S.A.

Inscripción RUMP: RL-2017-13791633-MP
ANEXO 1

S(WHLU)22-22SG-I2	SM 30-2389	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	70/70
S(WHLU)22-22SU-I2	SM 30-2389	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
S(WHLU)22-22SU-I2//40-70	SM 30-2389	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/70
S(WHLU)22-22GSU-I2	SM 30-2389	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	70/70
3/GV3390D	SM 40-1873	39/2012	40/40
3/GV3390DiM	SM 40-1873	39/2012	40/40
3/GV3390DiMP	SM 40-1873	39/2012	40/40
3/GV3390DiP	SM 40-1873	39/2012	40/40
H(W/LU)33-33MPR//XL3	SM 40-2390	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
H(W/LU)33-33MR//XL3	SM 40-2390	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
H(W/LU)33-33PR//XL3	SM 40-2390	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
H(W/LU)33-33R//XL3	SM 40-2390	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
H(W/LU)33-33RU//XL3	SM 40-2390	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
3/GV3390D-I2	SM 40-1873	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV3390DiM-I2	SM 40-1873	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV3390DiMP-I2	SM 40-1873	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV3390DiP-I2	SM 40-1873	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)33-33R-I2	SM 40-2390	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)33-33MR-I2	SM 40-2390	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)33-33MPR-I2	SM 40-2390	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)33-33PR-I2	SM 40-2390	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)33-33RU-I2	SM 40-2390	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV3390P	SM 40-1873	39/2012	40/40
3/GV3390PiM	SM 40-1873	39/2012	40/40
3/GV3390PiMP	SM 40-1873	39/2012	40/40
3/GV3390PiP	SM 40-1873	39/2012	40/40
H(W/LU)33-33MS//XL3	SM 40-2390	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
H(W/LU)33-33PS//XL3	SM 40-2390	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
H(W/LU)33-33S//XL3	SM 40-2390	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
H(W/LU)33-33SU//XL3	SM 40-2390	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
H(W/LU)33-33MPST//XL3	SM 40-2390	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40

Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2023

Válido hasta el 27 de diciembre de 2024

Dr. HÉCTOR M. LAIZ
GERENTE DE METROLOGÍA Y CALIDAD
INTI



CERTIFICADO Nº 038
LIHUÉ INGENIERÍA S.A.

INTI

Inscripción RUMP: RL-2017-13791633-MP
ANEXO 1

3/GV3390P-I2	SM 40-1873	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV3390PiM-I2	SM 40-1873	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV3390PiMP-I2	SM 40-1873	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV3390PiP-I2	SM 40-1873	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)33-33S-I2	SM 40-2390	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)33-33MS-I2	SM 40-2390	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)33-33MPST-I2	SM 40-2390	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)33-33PS-I2	SM 40-2390	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)33-33SU-I2	SM 40-2390	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV3490D	SM 40-1873	39/2012	40/40
3/GV3490DiM	SM 40-1873	39/2012	40/40
3/GV3490DiMP	SM 40-1873	39/2012	40/40
3/GV3490DiP	SM 40-1873	39/2012	40/40
H(W/LU)44-44MPR//XL3	SM 40-2390	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
H(W/LU)44-44MR//XL3	SM 40-2390	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
H(W/LU)44-44PR//XL3	SM 40-2390	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
H(W/LU)44-44R//XL3	SM 40-2390	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
H(W/LU)44-44RU//XL3	SM 40-2390	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
3/GV3490D-I2	SM 40-1873	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV3490DiM-I2	SM 40-1873	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV3490DiMP-I2	SM 40-1873	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV3490DiP-I2	SM 40-1873	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)44-44R-I2	SM 40-2390	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)44-44MR-I2	SM 40-2390	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)44-44MPR-I2	SM 40-2390	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)44-44PR-I2	SM 40-2390	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)44-44RU-I2	SM 40-2390	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV3490P	SM 40-1873	39/2012	40/40
3/GV3490PiM	SM 40-1873	39/2012	40/40
3/GV3490PiMP	SM 40-1873	39/2012	40/40
3/GV3490PiP	SM 40-1873	39/2012	40/40

Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2023

Válido hasta el 27 de diciembre de 2024

Dr. HÉCTOR M. LAIZ
GERENTE DE METROLOGÍA Y CALIDAD
INTI



INTI

CERTIFICADO Nº 038
LIHUÉ INGENIERÍA S.A.

Inscripción RUMP: RL-2017-13791633-MP
ANEXO 1

H(W/LU)44-44MPST//XL3	SM 40-2390	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
H(W/LU)44-44MS//XL3	SM 40-2390	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
H(W/LU)44-44PS//XL3	SM 40-2390	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
H(W/LU)44-44S//XL3	SM 40-2390	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
H(W/LU)44-44SU//XL3	SM 40-2390	RESOL-2019-562-APN-SCI#MPYT	40/40
3/GV3490P-I2	SM 40-1873	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV3490PiM-I2	SM 40-1873	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV3490PiMP-I2	SM 40-1873	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
3/GV3490PiP-I2	SM 40-1873	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)44-44S-I2	SM 40-2390	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)44-44MS-I2	SM 40-2390	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)44-44MPST-I2	SM 40-2390	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)44-44PS-I2	SM 40-2390	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40
H(WLU)44-44SU-I2	SM 40-2390	RESOL-2023-1331-APN-SC#MEC	40/40

Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2023

Válido hasta el 27 de diciembre de 2024

Dr. HÉCTOR M. LAIZ
GERENTE DE METROLOGÍA Y CALIDAD
INTI



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Certificado 038 - Lihue DC

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.