



INTI

**Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Dirección Técnica de Metrología Legal**

Sede Central - Av. Gral. Paz 5445 e/ Albarillos y Av. Constituyentes - B1650KNA
C.C. 157 B1650WAB San Martín, Pcia. Buenos Aires - República Argentina - Tel: 4724-6200/6300/6400
Internet: <http://www.inti.gob.ar> e-mail: metrologialegal@inti.gob.ar

CERTIFICADO N° 004

FULCRUM S.R.L.

Inscripción R.U.M.P. N°: RL-2017-12956903-APN-MP

*Por el presente documento el Instituto Nacional de Tecnología Industrial declara que la empresa mencionada cumple con los requisitos para emitir la **Declaración de Conformidad con el Modelo Aprobado** (punto 4, del anexo II Resolución 48/03 SCT) de los instrumentos listados en el Anexo I, de acuerdo con la legislación vigente.*

Dr. Héctor Laiz
Gerente de Metrología y Calidad
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Buenos Aires, 24 de julio de 2024

Valido hasta el 24 de julio de 2025



INTI

CERTIFICADO N° 004 FULCRUM S.R.L.

Inscripción R.U.M.P. N°: RL-2017-12956903-APN-MP

ANEXO 1

BF.30-2145	7562/2160	60.000 kg x 10 kg - 3 mod
	7562/1260	60.000 kg x 10 kg - 2 mod
	7562/1860	60.000 kg x 10 kg - 3 mod
	7562/1880	80.000 kg x 10 kg - 3 mod
	7562/2060	60.000 kg x 10 kg - 4 mod
	7562/2080	80.000 kg x 10 kg - 4 mod
	7562/2160	60.000 kg x 10 kg - 4 mod
	7562/2180	80.000 kg x 10 kg - 3 mod
	7562/2180	80.000 kg x 10 kg - 4 mod
	7562/2460	60.000 kg x 10 kg - 4 mod
	7562/2480	80.000 kg x 10 kg - 4 mod
	7562/2560	60.000 kg x 10 kg - 4 mod - simétrica
	7562/2560	60.000 kg x 10 kg - 4 mod - asimétrica
	7562/2580	80.000 kg x 10 kg - 4 mod - simétrica
	7562/2580	80.000 kg x 10 kg - 4 mod - asimétrica
	7562/2660	60.000 kg x 10 kg - 4 mod
	7562/2680	80.000 kg x 10 kg - 4 mod
	7562/2860	60.000 kg x 10 kg - 4 mod
	7562/2880	80.000 kg x 10 kg - 4 mod
	7562/3060	60.000 kg x 10 kg - 5 mod
	7562/3080	80.000 kg x 10 kg - 5 mod
	7562/3160	60.000 kg x 10 kg - 5 mod
	7562/3180	80.000 kg x 10 kg - 5 mod
	7562/3260	60.000 kg x 10 kg - 5 mod
	7562/3280	80.000 kg x 10 kg - 5 mod
	7562/3560	60.000 kg x 10 kg - 6 mod
	7562/3580	80.000 kg x 10 kg - 6 mod
	7562/3660	60.000 kg x 10 kg - 6 mod
	7562/3680	80.000 kg x 10 kg - 6 mod

Buenos Aires, 24 de julio de 2024

Válido hasta el 24 de julio de 2025

Dr. Héctor M. Laiz
Gerente de Metrología y Calidad
INTI



INTI

CERTIFICADO N° 004 FULCRUM S.R.L.

Inscripción R.U.M.P. N°: RL-2017-12956903-APN-MP

ANEXO 1

BF.30-2145	7562/2160	60.000 kg x 20 kg - 3 mod
	7562/1260	60.000 kg x 20 kg - 2 mod
	7562/1860	60.000 kg x 20 kg - 3 mod
	7562/1880	80.000 kg x 20 kg - 3 mod
	7562/2060	60.000 kg x 20 kg - 4 mod
	7562/2080	80.000 kg x 20 kg - 4 mod
	7562/2160	60.000 kg x 20 kg - 4 mod
	7562/2180	80.000 kg x 20 kg - 3 mod
	7562/2180	80.000 kg x 20 kg - 4 mod
	7562/2460	60.000 kg x 20 kg - 4 mod
	7562/2480	80.000 kg x 20 kg - 4 mod
	7562/2560	60.000 kg x 20 kg - 4 mod - simétrica
	7562/2560	60.000 kg x 20 kg - 4 mod - asimétrica
	7562/2580	80.000 kg x 20 kg - 4 mod - simétrica
	7562/2580	80.000 kg x 20 kg - 4 mod - asimétrica
	7562/2660	60.000 kg x 20 kg - 4 mod
	7562/2680	80.000 kg x 20 kg - 4 mod
	7562/2860	60.000 kg x 20 kg - 4 mod
	7562/2880	80.000 kg x 20 kg - 4 mod
	7562/3060	60.000 kg x 20 kg - 5 mod
	7562/3080	80.000 kg x 20 kg - 5 mod
	7562/3160	60.000 kg x 20 kg - 5 mod
	7562/3180	80.000 kg x 20 kg - 5 mod
	7562/3260	60.000 kg x 20 kg - 5 mod
	7562/3280	80.000 kg x 20 kg - 5 mod
	7562/3560	60.000 kg x 20 kg - 6 mod
	7562/3580	80.000 kg x 20 kg - 6 mod
7562/3660	60.000 kg x 20 kg - 6 mod	
7562/3680	80.000 kg x 20 kg - 6 mod	

Buenos Aires, 24 de julio de 2024

Válido hasta el 24 de julio de 2025

Dr. Héctor M. Laiz
Gerente de Metrología y Calidad
INTI



INTI

CERTIFICADO N° 004 FULCRUM S.R.L.

Inscripción R.U.M.P. N°: RL-2017-12956903-APN-MP

ANEXO 1

BF.30-2156	CH100/100	Máx=100 kg e=dd=1kg n=1000
BF.60-2183	IND135	Máx=120000 kg n=10000 - sin tara
BF.60-2196	IND780 HARSH	Máx=120000 kg n=10000
	IND780 PANEL	
BE.90-2208	PBA430-B60	60 kg x 0,02 kg - Plato 400 x 500
	PBA430-BB30	30 kg x 0,01 kg - Plato 300 x 400
	PBA430-BB60	60 kg x 0,02 kg - Plato 300 x 400
	PBA430-B30	30 kg x 0,01 kg - Plato 400 x 500
	PBA430-B150	150 kg x 0,05 kg - Plato 400 x 500
	PBA430-BC60	60 kg x 0,02 kg - Plato 500 x 650
	PBA430-BC150	150 kg x 0,05 kg - Plato 500 x 650
	PBA430-CC60	60 kg x 0,02 kg - Plato 600 x 800
BE.90-2237	PBA430-CC150	150 kg x 0,05 kg - Plato 600 x 800
	PBA226-A6	Modelo base – 6 kg x 2 g - Plato 240 x 300
	PBA226-A15	Variante 1 – 15 kg x 5 g – Plato 240 x 300
	PBA226-BB30	Variante 2 – 30 kg x 10 g – Plato 300 x 400
BF.60-2211	PBA226-BB60	Variante 3 – 60 kg x 20 g - Plato 300 x 400
	PTHK	Máxima programable mayor a 30 kg y menor o igual que 120.000 kg
		nmáx=10.000 , clase III.
Indicador de carga electrónico de indicación discontinua marca Mettler Toledo modelo PTHK , Industria China(PANTHER PLUS)		

Buenos Aires, 24 de julio de 2024

Válido hasta el 24 de julio de 2025

Dr. Héctor M. Laiz
Gerente de Metrología y Calidad
INTI



CERTIFICADO N° 004 FULCRUM S.R.L.

Inscripción R.U.M.P. N°: RL-2017-12956903-APN-MP

ANEXO 1

BF.80-2218	P7562/0-780	60000 kg x 10 kg - 3 mod - 21 m
	P7562/1-780	60000 kg x 10 kg - 2 mod - 12 m
	P7562/2-780	60000 kg x 10 kg - 3 mod - 18 m
	P7562/3-780	80000 kg x 10 kg - 3 mod - 18 m
	P7562/4-780	60000 kg x 10 kg - 4 mod - 20 m
	P7562/5-780	80000 kg x 10 kg - 4 mod - 20 m
	P7562/6-780	80000 kg x 10 kg - 3 mod - 21 m
	P7562/7-780	60000 kg x 10 kg - 4 mod - 21 m
	P7562/8-780	80000 kg x 10 kg - 4 mod - 21 m
	P7562/9-780	60000 kg x 10 kg - 4 mod - 24 m
	P7562/10-780	80000 kg x 10 kg - 4 mod - 24 m
	P7562/11-780	60000 kg x 10 kg - 4 mod - 25 m - simétrica
	P7562/12-780	80000 kg x 10 kg - 4 mod - 25 m - simétrica
	P7562/13-780	60000 kg x 10 kg - 4 mod - 25 m - asimétrica
	P7562/14-780	80000 kg x 10 kg - 4 mod - 25 m - asimétrica
	P7562/15-780	60000 kg x 10 kg - 4 mod - 25 m - asimétrica
	P7562/16-780	80000 kg x 10 kg - 4 mod - 25 m - asimétrica
	P7562/17-780	60000 kg x 10 kg - 4 mod - 26 m
	P7562/18-780	80000 kg x 10 kg - 4 mod - 26 m
	P7562/19-780	60000 kg x 10 kg - 4 mod - 28 m
	P7562/20-780	80000 kg x 10 kg - 4 mod - 28 m
	P7562/21-780	60000 kg x 10 kg - 5 mod - 30 m
	P7562/22-780	80000 kg x 10 kg - 5 mod - 30 m
	P7562/23-780	60000 kg x 10 kg - 5 mod - 31 m
	P7562/24-780	80000 kg x 10 kg - 5 mod - 31 m
	P7562/25-780	60000 kg x 10 kg - 5 mod - 32 m
	P7562/26-780	80000 kg x 10 kg - 5 mod - 32 m
	P7562/27-780	60000 kg x 10 kg - 6 mod - 35 m
	P7562/28-780	80000 kg x 10 kg - 6 mod - 35 m
	P7562/29-780	60000 kg x 10 kg - 6 mod - 36 m
	P7562/30-780	80000 kg x 10 kg - 6 mod - 36 m

Buenos Aires, 24 de julio de 2024

Válido hasta el 24 de julio de 2025

Dr. Héctor M Laiz
Gerente de Metrología y Calidad
INTI



INTI

CERTIFICADO N° 004 FULCRUM S.R.L.

Inscripción R.U.M.P. N°: RL-2017-12956903-APN-MP

ANEXO 1

BF.20-8022	P7562/31-780	60000 kg x 20 kg - 3 mod - 21 m
	P7562/32-780	60000 kg x 20 kg - 2 mod - 12 m
	P7562/33-780	60000 kg x 20 kg - 3 mod - 18 m
	P7562/34-780	80000 kg x 20 kg - 3 mod - 18 m
	P7562/35-780	60000 kg x 20 kg - 4 mod - 20 m
	P7562/36-780	80000 kg x 20 kg - 4 mod - 20 m
	P7562/37-780	80000 kg x 20 kg - 3 mod - 21 m
	P7562/38-780	60000 kg x 20 kg - 4 mod - 21 m
	P7562/39-780	80000 kg x 20 kg - 4 mod - 21 m
	P7562/40-780	60000 kg x 20 kg - 4 mod - 24 m
	P7562/41-780	80000 kg x 20 kg - 4 mod - 24 m
	P7562/42-780	60000 kg x 20 kg - 4 mod - 25 m - simétrica
	P7562/43-780	80000 kg x 20 kg - 4 mod - 25 m - simétrica
	P7562/44-780	60000 kg x 20 kg - 4 mod - 25 m - asimétrica
	P7562/45-780	80000 kg x 20 kg - 4 mod - 25 m - asimétrica
	P7562/46-780	60000 kg x 20 kg - 4 mod - 25 m - asimétrica
	P7562/47-780	80000 kg x 20 kg - 4 mod - 25 m - asimétrica
	P7562/48-780	60000 kg x 20 kg - 4 mod - 26 m
	P7562/49-780	80000 kg x 20 kg - 4 mod - 26 m
	P7562/50-780	60000 kg x 20 kg - 4 mod - 28 m
	P7562/51-780	80000 kg x 20 kg - 4 mod - 28 m
	P7562/52-780	60000 kg x 20 kg - 5 mod - 30 m
	P7562/53-780	80000 kg x 20 kg - 5 mod - 30 m
	P7562/54-780	60000 kg x 20 kg - 5 mod - 31 m
	P7562/55-780	80000 kg x 20 kg - 5 mod - 31 m
	P7562/56-780	60000 kg x 20 kg - 5 mod - 32 m
	P7562/57-780	80000 kg x 20 kg - 5 mod - 32 m
	P7562/58-780	60000 kg x 20 kg - 6 mod - 35 m
	P7562/59-780	80000 kg x 20 kg - 6 mod - 35 m
	P7562/60-780	60000 kg x 20 kg - 6 mod - 36 m
P7562/61-780	80000 kg x 20 kg - 6 mod - 36 m	

Buenos Aires, 24 de julio de 2024

Válido hasta el 24 de julio de 2025

Dr. Héctor M Laiz
Gerente de Metrología y Calidad
INTI



INTI

CERTIFICADO N° 004 FULCRUM S.R.L.

Inscripción R.U.M.P. N°: RL-2017-12956903-APN-MP

ANEXO 1

BF.80-2218	P7562/0-780R1	60000 kg x 10 kg - 3 mod - 21 m
	P7562/1-780R1	60000 kg x 10 kg - 2 mod - 12 m
	P7562/2-780R1	60000 kg x 10 kg - 3 mod - 18 m
	P7562/3-780R1	80000 kg x 10 kg - 3 mod - 18 m
	P7562/4-780R1	60000 kg x 10 kg - 4 mod - 20 m
	P7562/5-780R1	80000 kg x 10 kg - 4 mod - 20 m
	P7562/6-780R1	80000 kg x 10 kg - 3 mod - 21 m
	P7562/7-780R1	60000 kg x 10 kg - 4 mod - 21 m
	P7562/8-780R1	80000 kg x 10 kg - 4 mod - 21 m
	P7562/9-780R1	60000 kg x 10 kg - 4 mod - 24 m
	P7562/10-780R1	80000 kg x 10 kg - 4 mod - 24 m
	P7562/11-780R1	60000 kg x 10 kg - 4 mod - 25 m - simétrica
	P7562/12-780R1	80000 kg x 10 kg - 4 mod - 25 m - simétrica
	P7562/13-780R1	60000 kg x 10 kg - 4 mod - 25 m - asimétrica
	P7562/14-780R1	80000 kg x 10 kg - 4 mod - 25 m - asimétrica
	P7562/15-780R1	60000 kg x 10 kg - 4 mod - 25 m - asimétrica
	P7562/16-780R1	80000 kg x 10 kg - 4 mod - 25 m - asimétrica
	P7562/17-780R1	60000 kg x 10 kg - 4 mod - 26 m
	P7562/18-780R1	80000 kg x 10 kg - 4 mod - 26 m
	P7562/19-780R1	60000 kg x 10 kg - 4 mod - 28 m
	P7562/20-780R1	80000 kg x 10 kg - 4 mod - 28 m
	P7562/21-780R1	60000 kg x 10 kg - 5 mod - 30 m
	P7562/22-780R1	80000 kg x 10 kg - 5 mod - 30 m
	P7562/23-780R1	60000 kg x 10 kg - 5 mod - 31 m
	P7562/24-780R1	80000 kg x 10 kg - 5 mod - 31 m
	P7562/25-780R1	60000 kg x 10 kg - 5 mod - 32 m
	P7562/26-780R1	80000 kg x 10 kg - 5 mod - 32 m
	P7562/27-780R1	60000 kg x 10 kg - 6 mod - 35 m
	P7562/28-780R1	80000 kg x 10 kg - 6 mod - 35 m
	P7562/29-780R1	60000 kg x 10 kg - 6 mod - 36 m
P7562/30-780R1	80000 kg x 10 kg - 6 mod - 36 m	

Buenos Aires, 24 de julio de 2024

Válido hasta el 24 de julio de 2025

Dr. Héctor M. Laiz
Gerente de Metrología y Calidad
INTI



INTI

CERTIFICADO N° 004 FULCRUM S.R.L.

Inscripción R.U.M.P. N°: RL-2017-12956903-APN-MP

ANEXO 1

BF.80-2218	P7562/31-780R1	60000 kg x 20 kg - 3 mod - 21 m
	P7562/32-780R1	60000 kg x 20 kg - 2 mod - 12 m
	P7562/33-780R1	60000 kg x 20 kg - 3 mod - 18 m
	P7562/34-780R1	80000 kg x 20 kg - 3 mod - 18 m
	P7562/35-780R1	60000 kg x 20 kg - 4 mod - 20 m
	P7562/36-780R1	80000 kg x 20 kg - 4 mod - 20 m
	P7562/37-780R1	80000 kg x 20 kg - 3 mod - 21 m
	P7562/38-780R1	60000 kg x 20 kg - 4 mod - 21 m
	P7562/39-780R1	80000 kg x 20 kg - 4 mod - 21 m
	P7562/40-780R1	60000 kg x 20 kg - 4 mod - 24 m
	P7562/41-780R1	80000 kg x 20 kg - 4 mod - 24 m
	P7562/42-780R1	60000 kg x 20 kg - 4 mod - 25 m - simétrica
	P7562/43-780R1	80000 kg x 20 kg - 4 mod - 25 m - simétrica
	P7562/44-780R1	60000 kg x 20 kg - 4 mod - 25 m - asimétrica
	P7562/45-780R1	80000 kg x 20 kg - 4 mod - 25 m - asimétrica
	P7562/46-780R1	60000 kg x 20 kg - 4 mod - 25 m - asimétrica
	P7562/47-780R1	80000 kg x 20 kg - 4 mod - 25 m - asimétrica
	P7562/48-780R1	60000 kg x 20 kg - 4 mod - 26 m
	P7562/49-780R1	80000 kg x 20 kg - 4 mod - 26 m
	P7562/50-780R1	60000 kg x 20 kg - 4 mod - 28 m
	P7562/51-780R1	80000 kg x 20 kg - 4 mod - 28 m
	P7562/52-780R1	60000 kg x 20 kg - 5 mod - 30 m
	P7562/53-780R1	80000 kg x 20 kg - 5 mod - 30 m
	P7562/54-780R1	60000 kg x 20 kg - 5 mod - 31 m
	P7562/55-780R1	80000 kg x 20 kg - 5 mod - 31 m
	P7562/56-780R1	60000 kg x 20 kg - 5 mod - 32 m
	P7562/57-780R1	80000 kg x 20 kg - 5 mod - 32 m
	P7562/58-780R1	60000 kg x 20 kg - 6 mod - 35 m
	P7562/59-780R1	80000 kg x 20 kg - 6 mod - 35 m
	P7562/60-780R1	60000 kg x 20 kg - 6 mod - 36 m
	P7562/61-780R1	80000 kg x 20 kg - 6 mod - 36 m

Buenos Aires, 24 de julio de 2024

Válido hasta el 24 de julio de 2025

Dr. Héctor M. Laiz
Gerente de Metrología y Calidad
INTI



CERTIFICADO N° 004 FULCRUM S.R.L.

Inscripción R.U.M.P. N°: RL-2017-12956903-APN-MP

ANEXO 1

BF.80-2218	P7562/100-780	100000 kg x 20 kg n=5000 – 30 x 3,45 x 0,30
BF.80-2218	P7562/6-780 (prolongada)	80000 kg x 10 kg n=8000 – 21 x 3,2
	P7562/278010-780	80000 kg x 10 kg n=8000 – 27,57 x 3,2
	P7562/278020-780	80000 kg x 20 kg n=4000 – 27,57 x 3,2
	P7562/278010-780R1	80000 kg x 10 kg n=8000 – 27,57 x 3,2
	P7562/278020-780R1	80000 kg x 20 kg n=4000 – 27,57 x 3,2
	P7562/288010-780	80000 kg x 10 kg n=8000 – 28 x 3,2
	P7562/288020-780	80000 kg x 20 kg n=4000 – 28 x 3,2
	P7562/288010-780R1	80000 kg x 10 kg n=8000 – 28 x 3,2
	P7562/288020-780R1	80000 kg x 20 kg n=4000 – 28 x 3,2
	P7562/348010-780	80000 kg x 10 kg n=8000 – 34 x 3,2
	P7562/348020-780	80000 kg x 20 kg n=4000 – 34 x 3,2
	P7562/348010-780R1	80000 kg x 10 kg n=8000 – 34 x 3,2
	P7562/348020-780R1	80000 kg x 20 kg n=4000 – 34 x 3,2
	BF.60-2250	IND 246
IND 246 B		
BF.60-2286	IND 231	Máx=120000 kg n=6000
BF.60-2281	IND 780 HARSH-R1	Máx=150000 kg n=10000
BF.60-2282	IND 780 PANEL-R1	Máx=150000 kg n=10000
ML-2307/80-AR-0029/2020	G7562/31	60000 kg x 20 kg – 3 paños - 21 m x 3,20 m – 8 celdas
	G7562/33	60000 kg x 20 kg – 3 paños – 18 m x 3,20 m – 8 celdas
	G7562/34	80000 kg x 20 kg – 3 paños – 18 m x 3,20 m – 8 celdas
	G7562/37	80000 kg x 20 kg – 3 paños - 21 m x 3,20 m – 8 celdas
	G7562/42	60000 kg x 20 kg – 4 paños - 25 m x 3,20 m – 10 celdas
	G7562/43	80000 kg x 20 kg – 4 paños - 25 m x 3,20 m – 10 celdas
	G7562/51	80000 kg x 20 kg – 4 paños – 28 m x 3,20 m – 10 celdas
	G7562/57	80000 kg x 20 kg – 5 paños – 32 m x 3,20 m – 12 celdas
	G7562/61	80000 kg x 20 kg – 6 paños – 36 m x 3,20 m – 14 celdas

Buenos Aires, 24 de julio de 2024

Válido hasta el 24 de julio de 2025

Dr. Héctor M. Laiz
Gerente de Metrología y Calidad
INTI



CERTIFICADO N° 004
FULCRUM S.R.L.
 Inscripción R.U.M.P. N°: RL-2017-12956903-APN-MP

ANEXO 1

ML-2307/80-AR0055/2021	IND570 HARSH	Modelo base con Ethernet + E/S Salida + 4-20mA
	IND570 HARSH-1	Variante 1 con Ethernet + E/S Salida
	IND570 HARSH-2	Variante 2 con Ethernet + 4-20mA
	IND570 HARSH-3	Variante 3 con Ethernet
	IND570 HARSH-4	Variante 4 con E/S Salida + 4-20mA
	IND570 HARSH-5	Variante 5 con E/S Salida
	IND570 HARSH-6	Variante 6 con 4-20mA
	IND570 HARSH-7	Variante 7 sin placas opcionales
	IND570 PANEL	Variante 8 con Ethernet + E/S Salida + 4-20mA
	IND570 PANEL-1	Variante 9 con Ethernet + E/S Salida
	IND570 PANEL-2	Variante 10 con Ethernet + 4-20mA
	IND570 PANEL-3	Variante 11 con Ethernet
	IND570 PANEL-4	Variante 12 con E/S Salida + 4-20mA
	IND570 PANEL-5	Variante 13 con E/S Salida
	IND570 PANEL-6	Variante 14 con 4-20mA
IND570 PANEL-7	Variante 15 sin placas opcionales	
ML-2307/80-AR0197	VP7562/C	Modelo Base: 100000 kg x 20 kg n=5000 – 11960 x 2000
	VP7562/D	Variante 1: 100000 kg x 20 kg n=5000 – 11960 x 2000
	VP7562/A	Variante 2: 45000 kg x 20 kg n=2250 – 3970 x 2000
	VP7562/CA	Variante 3: 120000 kg x 20 kg n=6000 – 15960 x 2000
	VP7562/DA	Variante 4: 120000 kg x 20 kg n=6000 – 15960 x 2000
	VP7562/CR	Variante 5: 100000 kg x 20 kg n=5000 – 11960 x 2460
	VP7562/DR	Variante 6: 100000 kg x 20 kg n=5000 – 11960 x 2460
	VP7562/AR	Variante 7: 45000 kg x 20 kg n=2250 – 3970 x 2460
	VP7562/CRAR	Variante 8: 120000 kg x 20 kg n=6000 – 15960 x 2460
	VP7562/DRAR	Variante 9: 120000 kg x 20 kg n=6000 – 15960 x 2460
	VP7562/L	Variante 10: 80000 kg x 20 kg n=4000 – 13500 x 1250
	VP7562/LA	Variante 11: 40000 kg x 20 kg n=2000 – 2600 x 1250
	VP7562/LLA	Variante 12: 100000 kg x 20 kg n=5000 – 16110 x 1250
	VP7562/B	Variante 13: 100000 kg x 20 kg n=5000 – 14800 x 3000
	VP7562/BA	Variante 14: 45000 kg x 20 kg n=2250 – 5970 x 3000
	VP7562/BBA	Variante 15: 120000 kg x 20 kg n=6000 – 20800 x 3000
	VP7562/S1	Variante 16: 50000 kg x 20 kg n=2500 – 5150 x 2000
	VP7562/S2	Variante 17: 50000 kg x 20 kg n=2500 – 3500 x 2000
	VP7562/S12	Variante 18: 100000 kg x 20 kg n=5000 – 8675-18000 x 2000
VP7562/S122	Variante 19: 100000 kg x 20 kg n=5000 – 12200-18000 x 2000	

Buenos Aires, 24 de julio de 2024

Válido hasta el 24 de julio de 2025



INTI

CERTIFICADO N° 004
FULCRUM S.R.L.
Inscripción R.U.M.P. N°: RL-2017-12956903-APN-MP

ANEXO 1

ML-2307/80-AR0163	PER/272010	Modelo Base: 20000 kg x 10 kg n=2000 – 4360 x 3792
	PER/432010	Variante 1: 20000 kg x 10 kg n=2000 – 4360 x 5553
	PER/090710	Variante 2: 7500 kg x 10 kg n=750 – 2251 x 2830
	PER/271510	Variante 3: 15000 kg x 10 kg n=1500 – 3040 x 3040
ML-2307/80-AR-0360	P7562/0	60000 kg x 10 kg - 3 mod - 21 m
	P7562/1	60000 kg x 10 kg - 2 mod - 12 m
	P7562/2	60000 kg x 10 kg - 3 mod - 18 m
	P7562/3	80000 kg x 10 kg - 3 mod - 18 m
	P7562/4	60000 kg x 10 kg - 4 mod - 20 m
	P7562/5	80000 kg x 10 kg - 4 mod - 20 m
	P7562/6	80000 kg x 10 kg - 3 mod - 21 m
	P7562/7	60000 kg x 10 kg - 4 mod - 21 m
	P7562/8	80000 kg x 10 kg - 4 mod - 21 m
	P7562/9	60000 kg x 10 kg - 4 mod - 24 m
	P7562/10	80000 kg x 10 kg - 4 mod - 24 m
	P7562/11	60000 kg x 10 kg - 4 mod - 25 m - simétrica
	P7562/12	80000 kg x 10 kg - 4 mod - 25 m - simétrica
	P7562/13	60000 kg x 10 kg - 4 mod - 25 m - asimétrica
	P7562/14	80000 kg x 10 kg - 4 mod - 25 m - asimétrica
	P7562/15	60000 kg x 10 kg - 4 mod - 25 m - asimétrica
	P7562/16	80000 kg x 10 kg - 4 mod - 25 m - asimétrica
	P7562/17	60000 kg x 10 kg - 4 mod - 26 m
	P7562/18	80000 kg x 10 kg - 4 mod - 26 m
	P7562/19	60000 kg x 10 kg - 4 mod - 28 m
	P7562/20	80000 kg x 10 kg - 4 mod - 28 m
	P7562/21	60000 kg x 10 kg - 5 mod - 30 m
	P7562/22	80000 kg x 10 kg - 5 mod - 30 m
	P7562/23	60000 kg x 10 kg - 5 mod - 31 m
P7562/24	80000 kg x 10 kg - 5 mod - 31 m	
P7562/25	60000 kg x 10 kg - 5 mod - 32 m	
P7562/26	80000 kg x 10 kg - 5 mod - 32 m	
P7562/27	60000 kg x 10 kg - 6 mod - 35 m	

Buenos Aires, 24 de julio de 2024

Válido hasta el 24 de julio de 2025

Dr. Héctor M. Laiz
Gerente de Metrología y Calidad
INTI



INTI

CERTIFICADO N° 004

FULCRUM S.R.L.

Inscripción R.U.M.P. N°: RL-2017-12956903-APN-MP

ANEXO 1

ML-2307/80-AR-0360	P7562/28	80000 kg x 10 kg - 6 mod - 35 m
	P7562/29	60000 kg x 10 kg - 6 mod - 36 m
	P7562/30	80000 kg x 10 kg - 6 mod - 36 m
	P7562/31	60000 kg x 20 kg - 3 mod - 21 m
	P7562/32	60000 kg x 20 kg - 2 mod - 12 m
	P7562/33	60000 kg x 20 kg - 3 mod - 18 m
	P7562/34	80000 kg x 20 kg - 3 mod - 18 m
	P7562/35	60000 kg x 20 kg - 4 mod - 20 m
	P7562/36	80000 kg x 20 kg - 4 mod - 20 m
	P7562/37	80000 kg x 20 kg - 3 mod - 21 m
	P7562/38	60000 kg x 20 kg - 4 mod - 21 m
	P7562/39	80000 kg x 20 kg - 4 mod - 21 m
	P7562/40	60000 kg x 20 kg - 4 mod - 24 m
	P7562/41	80000 kg x 20 kg - 4 mod - 24 m
	P7562/42	60000 kg x 20 kg - 4 mod - 25 m - simétrica
	P7562/43	80000 kg x 20 kg - 4 mod - 25 m - simétrica
	P7562/44	60000 kg x 20 kg - 4 mod - 25 m - asimétrica
	P7562/45	80000 kg x 20 kg - 4 mod - 25 m - asimétrica
	P7562/46	60000 kg x 20 kg - 4 mod - 25 m - asimétrica
	P7562/47	80000 kg x 20 kg - 4 mod - 25 m - asimétrica
	P7562/48	60000 kg x 20 kg - 4 mod - 26 m
	P7562/49	80000 kg x 20 kg - 4 mod - 26 m
	P7562/50	60000 kg x 20 kg - 4 mod - 28 m
	P7562/51	80000 kg x 20 kg - 4 mod - 28 m
	P7562/52	60000 kg x 20 kg - 5 mod - 30 m
	P7562/53	80000 kg x 20 kg - 5 mod - 30 m
	P7562/54	60000 kg x 20 kg - 5 mod - 31 m
	P7562/55	80000 kg x 20 kg - 5 mod - 31 m
	P7562/56	60000 kg x 20 kg - 5 mod - 32 m
	P7562/57	80000 kg x 20 kg - 5 mod - 32 m
	P7562/58	60000 kg x 20 kg - 6 mod - 35 m
	P7562/59	80000 kg x 20 kg - 6 mod - 35 m
	P7562/60	60000 kg x 20 kg - 6 mod - 36 m
P7562/61	80000 kg x 20 kg - 6 mod - 36 m	

Buenos Aires, 24 de julio de 2024

Válido hasta el 24 de julio de 2025

Dr. Héctor M. Laiz
Gerente de Metrología y Calidad
INTI



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Certificado 004 Fulcrum DC

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.